

МИНСОЦТРУДЗАНЯТОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Государственное казенное учреждение «Социальная защита населения по
Ардатовскому району Республики Мордовия»
(ГКУ «Соцзащита населения по Ардатовскому району РМ»)

П Р И К А З

14 июня 2023 года

№ 75 - од

г. Ардатов

О внесении изменений в приказ от 31.12.2015г. №51-од «О создании Комиссии по контролю качества и оценки эффективности социального обслуживания в ГКУ «Соцзащита населения по Ардатовскому району РМ» с изменениями от 09.07.2021г.

В связи с изменением структуры учреждения на основании приказа Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия от 28.03.2023г. №ОД-135 «Об организации работы отделений социальной помощи семье и детям в государственных казенных учреждениях по социальной защите населения Республики Мордовия»
п р и к а з ы в а ю :

1.Внести изменения в состав Комиссии по контролю качества и оценки эффективности социального обслуживания в ГКУ «Соцзащита населения по Ардатовскому району РМ»:

Татарина Светлана Викторовна- заместитель директора, председатель Комиссии;

Ботанова Светлана Евгеньевна- заведующий отделением социальной помощи семье и детям, заместитель председателя Комиссии;

Бирюкова Элла Александровна- специалист по социальной работе социальной службы по выплате мер социальной поддержки, секретарь Комиссии;

Долотова Светлана Михайловна- заведующий социальной службой по назначению мер социальной поддержки, член Комиссии;

Трофимова Любовь Валентиновна- заведующий социальной службой по выплате мер социальной поддержки, член Комиссии;

Алямаскина Екатерина Александровна- заведующий отделением дневного пребывания, член Комиссии;

Уряднова Мария Юрьевна- заведующий социальной службой по работе с клиентами, член Комиссии;

Соловьева Евгения Геннадьевна - заведующий службой срочной социальной помощи населению, член Комиссии;

Головина Татьяна Михайловна-бухгалтер 1 категории отдела бухгалтерского учета, член Комиссии

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



С.М. Щуркина