

РМ, г. Рузаевка,
ул. Луначарского, д. 181
Территориальный отдел
управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека в Рузаевском, Кадошкинском,
Инсарском районах.
431460, Республика Мордовия,
г. Рузаевка, ул. Луначарского, д. 181

" 21 " ноября 2014 г.
(дата составления акта)

14:00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 240

С 10.11.2014 г. по адресу: РМ, г. Рузаевка, ул. Энергетическая, 2 б
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Начальника Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Рузаевском, Кадошкинском, Инсарском
районах, Главного государственного санитарного врача по Рузаевскому,
Кадошкинскому, Инсарскому районам Посаженникова Андрея Петровича от 29.10.2014 г.
№ 240

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

Государственное казенное учреждение социального обслуживания РМ
«Социально реабилитационный центр для несовершеннолетних
"Солнышко"

Рузаевского муниципального района

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица,

фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"10" ноября 2014 г. с 10 час. 00 мин. До 14 час. 00 мин. Продолжительность 4 ч.
"10" ноября 2014 г. с 10 час. 30 мин. До 12 час. 30 мин. Продолжительность 2 ч.
"11" ноября 2014 г. с 15 час. 00 мин. До 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.
"21" ноября 2014 г. с 13 час. 00 мин. До 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким
адресам)

Общая продолжительность проверки: 8,0 ч.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия в
Рузаевском, Кадошкинском, Инсарском районах

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор ГКУСО РМ "Солнышко" Марчкова Елена Михайловна 29.10.2014 г.

15:00 (уведомление о проверки от 29.10.2014г. № 01/1122-11-06-02-14

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: _____

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого
или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившие проверку: ведущий специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Рузаевском, Кадошкинском,
Инсарском районах Ларина Надия Шавкетовна, специалист-эксперт Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Рузаевском,
Кадошкинском, Инсарском районах Власова Светлана Александровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц),

Врач по общей гигиене Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Рузаевка» Попов Дмитрий Нектарьевич, Кононенко Лариса Алексеевна - помощник санитарного врача ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМ в МО Рузаевка», Немойкина Ольга Ивановна - фельдшера лаборанта ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМ в МО Рузаевка»

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных

организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются),

должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

директор

должность лица (лиц) в присутствии которых проводились мероприятия по контролю



подпись

Марчкова Е.М.

фамилия, имя, отчество

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:

- Игровая площадка для детей дошкольной группы не оборудована: тентовые навесы отсутствуют, игрового оборудования не достаточно, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.1.8, п. 2.1.9, п. 8.1 СанПиН 2.4.1201-03 "Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации"

- Стены в спальнях комнатах, игровых оклеены обоями, что не позволяет проведение влажной уборки и дезинфекции, что является нарушением п. 2.3.2 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации».

- Подводка холодной и горячей воды в производственных цехах к моечным ваннам осуществляется через краны, смесители не установлены, что является нарушением п. 3.1 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации», п. 3.3 СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья"

- Нарушен температурный режим при хранении колбасных изделий, сыра, масло сливочное, температура хранения +9 градусов С, что является нарушением п. 3.24 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию,

оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»

- Суточные пробы готовых блюд оставлены не в полном объеме, хранятся не правильно при температуре + 8 градуса С, суточные пробы салатов не отбираются, что является нарушение п. 4.19 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»

- В медицинской документации нет указания контрольного номера, срока годности, что является нарушением п. 11.9. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», п. 6.1. СП 3.3.2.1248-03 «Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов», п. 3.40. СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации».

- Уборочного инвентаря для изолятора нет, не выделено помещение или место для хранения уборочного инвентаря что является нарушением п. 5.15 СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» и п.п. 11.5, 11.11 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

- Для обработки рук медицинских работников имеется только мыло, кожных антисептиков нет, что является нарушением п. 12.3 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

21.11.2014 года получено экспертное заключение № 280/з от 20.11.2014г. (вх. № 2718 от 21.11.2014г.) по результатам лабораторных исследований ГКУСО РМ "СРЦН "Солнышко" расположенной по адресу: РМ, г. Рузаевка ул. Энергетическая, 2 б

По результатам лабораторных исследований установлено: замеры искусственной освещенности (протокол № 17566 от 12.11.2014г.) в тренажерном зале - 1 замер, в кабинете психолога - 1 замер, в актовом зале - 1 замер, в игровой комнате дошкольной группы - 4 замера, в младше-школьной группе - 4 замера на момент проверки не соответствуют нормативным значениям, что является нарушение п. 2.5.6 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»

Ответственность за совершение указанных нарушений возлагается на:

Директора ГКУСО РМ "Солнышко" Марчкову Елену Михайловну, заведующую по АХР Сулееву Наталью Александровну, врача-педиатра Елсакову Нину Александровну, старшую медицинскую сестру Минееву Елену Владимировну, заведующую складом Гордееву Татьяну Васильевну.

(Ф.И.О., должность)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Ответственность за совершение указанных нарушений возлагается на:

(Ф.И.О., должность)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Данные факты являются нарушением ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

Ответственность за совершение указанных нарушений возлагается на:

(Ф.И.О., должность)

нарушений не выявлено:

На основании плана работы на 2014 год по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия проведена плановая выездная проверка Государственного казенного учреждения социального обслуживания Республики Мордовия "Социально реабилитационный центр для несовершеннолетних "Солнышко", расположенного по адресу: РМ, г. Рузаевка, ул. Энергетическая, 2 б

Учреждение имеет санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (рабочий проект) № 13.03.01.960.000021.08.04 от 12.08.2004г.

Представленные документы:

- устав утвержденный Министерством социальной защиты населения РМ от 29.06.2011г. № 195

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ по месту нахождения на территории РФ от 20.11.2002г. ИНН 1324127263, ОГРН 1021300930122.

Проектная вместимость учреждения - 50, фактическая вместимость - 36. Дети в возрасте от 3 до 18 лет.

В учреждении функционирует 5 групп:

- группа дошкольного возраста - 7 человек, дети в возрасте от 3 до 5 лет.
- младшая школьная группа (1) - 6 человек, дети в возрасте от 6 до 10 лет.
- младшая школьная группа (2) - 5 человек, дети в возрасте от 6 до 10 лет.
- группа среднего школьного возраста - 5 человек, дети в возрасте от 11 до 13 лет.
- группа старшего школьного возраста - 7 человек, дети в возрасте от 14 до 17 лет.

Территория учреждения площадью 4564 кв.м., озеленена, ограждена забором, имеет наружное освещение. На территории учреждения выделена зона застройки, зона игровой площадки, хозяйственная зоны. В хозяйственной зоне расположен хозяйственный блок (котельные, прачечная), площадка для мусоросборника оборудована, имеет плотную крышку, освобождение мусоросборников проводится своевременно. Договор на вывоз и захоронение ТБО заключен с ООО «Чистый город» № 35, № 36 от 23.12.2013г.

Здание учреждения приспособленное, 1991 года постройки, 2-х этажное.

Водоснабжение (холодное), канализование - централизованное. Для подачи горячей воды установлена бойлерная. Отопление - своя котельная. Состояние сетей удовлетворительное.

Питьевой режим в школе соответствует требованиям санитарных правил.

На 1 этаже расположен кабинет психолога, зал игровых занятий, столовая, административные помещения, социально правовой отдел, тренажерный зал, приемное отделение, ИЗО - студия.

На 2 этаже расположены групповые комнаты, актовый зал, библиотека.

Каждая групповая состоит из спальных комнат площадью - 11,9 кв.м., 30,8 кв.м., 20 кв.м., игровых комнат площадью - 29,8 кв.м., 39,2 кв.м., 18,1 кв.м кабинеты индивидуальных занятий площадью - 13,1 кв.м., 13,4, кв.м., 15,1 кв.м., ваннные комнаты площадью - 4 кв.м., умывальные комнаты площадью - 6,5 кв.м., туалетные комнаты площадью - 2 кв.м. Все помещения оборудованы в соответствии с требованиями санитарных правил.

Стены в классных комнатах окрашены масляной краской. Полы покрыты линолеумом. В душевых и туалетных комнатах полы и стены облицованы плиткой. Все помещения оборудованы, мебель соответствует росту детей.

Освещение: совмещенное. Естественное боковое, через оконные проемы; искусственное общее, представлено люминесцентными лампами. Чистка осветительной арматуры светильников проводится 2 раза в год и по мере загрязнения.

Обследование всех помещений свидетельствует о проведении регулярной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Моющими и

дезинфицирующими средствами, уборочным инвентарем обеспечены, инвентарь промаркирован, используется по назначению. Санитарно-техническое оборудование в учреждении находится в рабочем состоянии.

Пищеблок состоит из варочного цеха площадью - 29 кв.м., моечной площадью - 8 кв.м, овощного цеха площадью - 4 кв.м., кладовые для хранения пищевых продуктов площадью - 4-6 кв.м. Столовая работает на сырье.

Обеденный зал рассчитан на 40 посадочных мест. Для воспитанников учреждения организовано 5-разовое горячее питание.

Столовая имеет внутреннюю систему холодного и горячего водоснабжения. Все моечные ванны и раковины подключены к системе канализации.

Выделена зона для мытья кухонной и столовой посуды. Для мытья кухонной посуды установлены 2-х секционные моечные ванны, для мытья столовой посуды и столовых приборов установлены 3-х секционные моечные ванны. Имеется посудомоечная машина в рабочем состоянии. Инструкции по режиму мытья столовой и кухонной посуды имеются. Оборудованы стеллажи для хранения чистой посуды. При мытье посуды используется ветошь и щётки.

Для отдельного хранения сырья и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи используются отдельные и специально промаркированные: оборудование (в исправном состоянии), разделочный инвентарь (разделочные доски и ножи), кухонная посуда, без повреждений, трещин и сколов.

Холодильного оборудования установлено достаточно, находится в исправном состоянии, товарное соседство при хранении пищевых продуктов соблюдается, «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования» ведется.

На день проверки влажная уборка помещений проведена, оборудование, инвентарь содержатся в чистоте, уборочный инвентарь имеет соответствующую маркировку. Столовая обеспечена достаточным количеством столовой и кухонной посуды, разделочного инвентаря, моющими («Сорти», «Капля») и дезинфицирующими средствами (Хлорамин, Жавель Солид)

Число работающих в столовой - 4 человека - медицинский осмотр пройден в установленные сроки. Санитарной одеждой, предметами личной гигиены работники обеспечены.

Документация по контролю за питанием ведется. Проводится ежедневная оценка качества приготовляемых блюд с соответствующей отметкой в «Журнал бракеража готовой продукции и продовольственного сырья», ведётся «Журнал здоровья», «Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Нормы питания на 1 ребенка по пищевым продуктам выполнены. Ассортимент приготовляемых блюд разнообразный, запрещенных блюд в меню нет.

На все пищевые продукты имеются документы, подтверждающие их качество и безопасность.

Дератизационные и дезинсекционные мероприятия осуществляются специализированной организацией, договор от 31.12.2013г.

Представлены на контроль личные медицинские книжки. Согласно штатного списка сотрудников - 73 человека. Отметки о прохождении периодического медицинского осмотра, гигиенического обучения и аттестации имеются. Замечаний по ведению медицинских книжек нет.

Прачечная расположена в отдельном здании. Состоит из помещения для грязного белья площадью - 7 кв.м., помещения для чистого белья - 8 кв.м., стирально-сушильный цех площадью - 14,4 кв.м., гладильный цех площадью - 13 кв.м. Стены и полы в прачечной облицованы плиткой. Прачечная оборудована, имеются 2 стиральных машины-автомат, центрифуга, сушильный шкаф. Поточность стирки белья соблюдается. Смена белья проводится в соответствии с графиком стирки белья 1 раз в неделю. Уборочным инвентарем, средствами для стирки белья, дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве.

Имеется лицензия на медицинскую деятельность ЛО -13-01-000522 от 23.07.2014 г.

Медицинский блок представлен следующим набором помещений: процедурной, изолятором, кабинетом заведующей приемного покоя, кабинетом врача, приемной комнатой. Отделка помещений проведена в соответствии санитарных правил и норм (стены окрашены или покрыты кафелем, пол покрыт линолеумом). Оборудование помещений в соответствии с требованиями санитарных правил. Общая площадь помещений 400 кв.м. Водоснабжение, канализация, отопление собственная котельная.

По штатному расписанию 1 врач педиатр, врач психиатр, 4 ставки медицинских сестер, 0,5 ставки старшей медицинской сестры, и ставка заведующей приемного отделения. Лицами ответственными за организацию проф. прививок, диспансеризацию, лечение, осмотр и наблюдение за детьми являются врач педиатр Елсакова Н.А. - сертификат по специальности «педиатрия» имеется, специализация очередная пройдена.

На момент проверки текущая уборка помещений проведена качественно.

Медицинская документация заведена, ведется правильно. Медицинские карточки заведены на всех детей. Детей на день проверки 30, сотрудников 77 человек.

Хранение медицинских иммунобиологических препаратов осуществляется в холодильнике. На день проверки бак.препаратов нет. Прививки проводят

детям в детской консультации, в прививочном кабинете. Прививки против гриппа проведены в процедурном кабинете учреждения. Привито 32 ребенка. Перед прививками проведен осмотр врачом, измерена температура тела. Через 30 минут после введения вакцины имеется отметка о последствиях прививки. Указано название препарата, дата введения, номер серии, доза. Для временного хранения бак. препаратов на случай отключения электроэнергии имеется термокотейнер. Журнал учета медицинских иммунобиологических препаратов ведется согласно установленной формы. Контроль за температурным режимом холодильника осуществляется 2 раза в день, в журнале фиксируются факты планового или аварийного отключения холодильника. Показания термометра фиксируются в журнале учета температурного режима холодильника. В морозильной камере хладоэлементов достаточно.

Процедурный кабинет площадью 20 кв.м. Процедурном кабинет: отделка помещения соответствует санитарным нормам и правилам: стены на всю высоту окрашены масляной краской, пол покрыт кафелем, потолок окрашен вододисперсионной краской. Оборудован кушеткой, прививочным столиком, шкафами для хранения медикаментов, стульями, сухожаровым шкафом, установлена раковина с подводкой холодной и горячей воды, оборудованный смесителями, бактерицидной лампой, емкостями для обработки медицинского инструментария, которые промаркированы, используются по назначению.

Из дезинфицирующих средств используют Ньюжавель, р-р бриллианта.

Дата разведения дез.растворов отмечается, емкостей в достаточном количестве, промаркированы, используются по назначению. Режимы дезинфекции и предстерилизационной очистки соблюдаются.

Текущая уборка кабинетов с применением дез.средств проводится 2 раза в день (перед началом и после окончания рабочей смены).

Генеральная уборка – один раз в неделю, с отметкой в специальном журнале. График проведения генеральных уборок имеется. Емкости для генеральной и текущей уборки выделены, промаркированы, используются по назначению. Уборочный инвентарь для туалетов выделен, имеет сигнальную маркировку.

Бактерицидные лампы установлены, в рабочем состоянии, дата ввода в эксплуатацию, время работы фиксируется в специальных журналах, ведется подсчет отработанных часов. Имеется сухожаровой шкаф, в рабочем состоянии, инструменты стерилизуются в упакованном виде, для упаковки используется крафт-бумага. Журнал учета работы стерилизующей аппаратуры ведется по установленной форме, контроль качества проведенной стерилизации осуществляется при каждом цикле стерилизации.

Аптечка ф. № 50 укомплектована, просроченных лекарственных препаратов нет. Для оказания экстренной медицинской помощи выделены необходимые лекарственные препараты, которые расфасованы посиндромно, хранятся в шкафу, просроченных лекарственных препаратов нет.

Полотенца для мытья рук и мытья перчаток выделены.

Для обработки ран имеются стерильные бинты, в достаточном количестве

Для сбора обработанных шприцев, перчаток, ватных шариков выделены спец. мешки с маркировкой.

Для временного сбора отходов класса А, Б имеются специально выделенные мешки определенного цвета (белые, желтые). Для утилизации отходов класса Б заключен договор с ООО «Экосервис» № 35 от 01.07.2014 г. Для утилизации отходов класса А заключен договор с ООО «Чистый город».

Медицинский персонал обеспечен спец. одеждой (халаты, шапочки, маски, перчатки).

Медицинский осмотр персоналом пройден соответственно графика. Личные медицинские книжки установленного образца имеются. Отметки о гигиеническом обучении и аттестации имеются. Отметки о прививках имеются.

Журнал учета инфекционных заболеваний имеется, наблюдение за контактными проводится. Осмотр на педикулез проводится еженедельно, журнал заведен. Противопедикулезная укладка укомплектована, просроченных лекарственных препаратов нет.

29.10.2014 г. филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по РМ» в МО Рузаевка выдано предписание № 301 от 29.10.2014 г. о проведении санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, исследований, испытаний, гигиенических и иных видов оценок в следующем объеме: ЭМП - 60 зам., освещенность - 60 зам., яркость - 5 зам., микроклимат (температура воздуха, относительная влажность, скорость движения воздуха) - по 30 зам., шум - 5 зам., питьевая вода на микробиологические показатели - 5 пр., питьевая вода на санитарно-химические показатели - 3 пр., смывы на БГКП - 25 шт. (с оборудования, разделочного инвентаря, посуды, рук и спец. одежды работников пищеблока), пищевые продукты на микробиологические показатели - 10 пр., почва на микробиологические показатели - 5 пр., смывы на паразитологические показатели - 30 шт., песок из песочниц на паразитологические показатели - 5 пр., пищевые продукты на санитарно-химические показатели - 2 пр., обед на калорийность - 1 пр., «С» - витаминизация - 1 пр., соль йодированная - 1 пр., дезинфицирующие средства - 3 пр. Провести учет численности грызунов - 15 ловушек/суток. Рыба свежемороженая - 2 пр. на содержание фосфатов и лазури. Медицинский кабинет: смывы на БГКП - 15 шт., стафилококк - 15 шт., вода на микробиологические показатели - 1 пр., воздух на ОМЧ и стафилококк - по 2 пр., дезинфицирующие средства - 2 пр., материал на стерильность - 2 пр.

21.11.2014 года получено экспертное заключение № 280/з от 20.11.2014г. (вх. № 2718 от 21.11.2014г.) по результатам лабораторных исследований ГКУСО РМ "СРЦН "Солнышко" расположенной по адресу: РМ, г. Рузаевка ул. Энергетическая, 2 б

По результатам лабораторных исследований установлено:
Санитарно-микробиологические исследования качества воды из водопроводной сети (протоколы №№ 17467-17471 от 11.11.2014г.); санитарно-гигиенические исследования качества воды из водопроводной сети (протоколы №№ 17467-17469 от 11.11.2014г.); замеры ЭМП в компьютерном классе (протокол № 17566 от 12.11.2014г.); измерения яркости белого поля ПЭВМ в компьютерном классе (протокол № 17566 от 12.11.2014г.); замеры параметров микроклимата в помещениях (протокол № 17566 от 12.11.2014г.); допустимые уровни звукового давления, создаваемые от ПЭВМ в компьютерном классе (протокол № 17566 от 12.11.2014г.); исследование проб смывов на пищеблоке на БГКП (протокол № 17472 от 11.11.2014г.); исследование проб смывов на яйца гельминтов (протокол № 17473 от 11.11.2014г.); микробиологические исследования готовой продукции (суп лапша) (протокол № 17474 от 14.11.2014г.), микробиологические исследования готовой продукции (компот из свежих яблок) (протокол № 17474а от 14.11.2014г.); микробиологические исследования готовой продукции (кофейный напиток) (протокол № 17475 от 14.11.2014г.); микробиологические исследования готовой продукции (салат из свежей моркови с заправкой) (протокол № 17476 от 17.11.2014г.); микробиологические исследования готовой продукции (булочка) (протокол № 17477 от 17.11.2014г.); микробиологические исследования готовой продукции (щи) (протокол № 17478 от 14.11.2014г.); микробиологические исследования готовой продукции (тефтели) (протокол № 17479 от 14.11.2014г.); микробиологические исследования готовой продукции (картофельная запеканка) (протокол № 17480 от 14.11.2014г.); микробиологические исследования готовой продукции (колеты картофельные) (протокол № 17481 от 14.11.2014г.); микробиологические исследования готовой продукции (кисель) (протокол № 17482 от 14.11.2014г.); содержание активного вещества в дезинфицирующих средствах на пищеблоке (протокол № 17498 от 11.11.2014г.); содержание активного вещества в дезинфицирующем растворе на пищеблоке (протокол № 17496, № 17497 от 11.11.2014г.); обед на калорийность (протокол № 17499 от 18.11.2014г.); исследования проб пищевых продуктов на нитраты, пестициды (протоколы №№ 17493, 17494 от 17.11.2014г.); показатель относительной численности грызунов (протокол № 29 от 11.11.2014г.); исследование песка на яйца гельминтов (протокол №№ 17488-17492 от 13.11.2014г.); исследование почвы на микробиологические показатели (протоколы №№ 17483-17487 от 13.11.2014г.); исследование соли йодированной (протокол № 17495 от 17.11.2014г.); санитарно-микробиологические исследования качества воды из водопроводной сети в

медицинском кабинете (протокол № 17512 от 11.11.2014.); исследование проб смывов в медицинском кабинете на БГКП, стафилококк (протокол № 17511 от 12.11.2014г.); исследования проб воздуха на ОМЧ в медицинском кабинете (протокол № 17513, № 17514 от 12.11.2014г.); исследованная проба материала на стерильность (протокол № 17515, № 17516 от 17.11.2014г.); содержание активного вещества в дезинфицирующем средстве (протокол № 17518 от 11.11.2014г.); содержание активного вещества в дезинфицирующем растворе в медицинском кабинете (протокол № 17517 от 11.11.2014г.) **соответствуют требованиям санитарных правил.**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Ларина Н.Ш.

Власова С.А.
(подпись проверяющего)

Марчкова Е.М.
(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Ларина Н.Ш.

Власова С.А.

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые документы:

1. Распоряжение о проведении плановой выездной проверки № 240 от 29.10.2014г.
2. Предписание о проведении санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, исследований, испытаний, гигиенических и иных видов оценок № 301 от 29.10.2014г.
3. Заключение по результатам проведенных исследований, испытаний и экспертиз № 280/з от 20.11.2014г. (вх. № 2718 от 21.11.2014г.)
4. Предписание об устранении выявленных нарушений № 170 от 21.11.2014г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист-эксперт

Ларина Н.Ш.

Специалист-эксперт

Власова С.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица

Директор ГУСО "СРЦН "Солнышко" Марчкова Елена Михайловна
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Управление Федеральной службы
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Территориальный отдел
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия
Территориальный отдел в Рузаевском, Кадошкинском, Инсарском районах.
431460, Республика Мордовия,
г. Рузаевка, ул. Луначарского, д.181

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия
Территориальный отдел в Рузаевском, Кадошкинском, Инсарском районах

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
об устранении выявленных нарушений санитарных правил
№ 170 от «21» ноября 2014г.

к Акту проверки
№ 240 от 21.11.2014г.
г. Рузаевка
(место выдачи)

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

**Государственного казенного учреждения социального обслуживания РМ
«Социально реабилитационный центр для несовершеннолетних
"Солнышко"**

юридический и фактический адрес: РМ, г. Рузаевка ул.
Энергетическая, 2 б

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства:

с целью соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999г. «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.1201-03
"Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и
режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации", СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика
гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», СП 3.3.2.1248-
03 «Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических
препаратов», СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации»,
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СП 2.3.6.1079-01
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья"

(указать пункты санитарных правил, которые нарушены и др. нормативные акты)

а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений) людей,

предлагаю:

1. Оборудовать игровую площадку для детей дошкольной группы, установить
теневые навесы, игровое оборудование в соответствии с ростом детей.

Срок: до 01.11.2015г.

Основание: ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999г. «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.1.8, п.
2.1.9, п. 8.1 СанПиН 2.4.1201-03 "Гигиенические требования к
устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных

учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации"

2. Обои в спальнях комнатах, игровых заменить на отделку, позволяющую проведение влажной уборки и дезинфекции.

Срок: до 01.11.2015г.

Основание: п. 2.3.2 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации».

3. Установить смесители для подводки холодной и горячей воды в производственных цехах к моечным ваннам.

Срок: до 01.04.2015г.

Основание: п. 3.1 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации», п. 3.3 СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья"

4. Соблюдать температурный режим при хранении колбасных изделий, сыра, масло сливочное.

Срок: до 01.04.2015г., в дальнейшем постоянно.

Основание: п. 3.24 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»

5. Хранение суточных проб готовых блюд осуществлять в соответствии с требованиями санитарных правил.

Срок: до 01.04.2015г.

Основание: п. 4.19 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»

6. Медицинскую документацию вести в соответствии с требованиями санитарных правил.

Срок: до 01.04.2015г.

Основание: п. 11.9. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», п. 6.1. СП 3.3.2.1248-03 «Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов», п. 3.40. СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации».

7. Выделить отдельное место или помещение для хранения уборочного инвентаря медицинского блока.

Срок: до 01.04.2015г.

Основание: п. 5.15 СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» и п.п. 11.5, 11.11 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

8. Для обработки рук медицинских работников приобрести кожные антисептики.

Срок: до 01.04.2015г.

Основание: п. 12.3 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

9. Довести замеры искусственной освещенности в тренажерном зале - 1 замер, в кабинете психолога - 1 замер, в актовом зале - 1 замер, в игровой комнате дошкольной группы - 4 замера, в младше-школьной группе - 4 замера в соответствии с требованиями санитарных правил.

Срок: до 01.11.2015г.

Основание: п. 2.5.6 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»

**Информацию об исполнении предписания представить в Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Рузаевском, Кадошкинском,
Инсарском районах
в срок до 01 ноября 2015 года, в письменном виде, с представлением**

(перечень документированной информации, подлежащей представлению в Территориальный отдел Управления

Роспотребнадзора по Республике Мордовия, в качестве подтверждения выполнения требований предписан

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Государственное казенное учреждение социального обслуживания РМ «Социально реабилитационный центр для несовершеннолетних "Солнышко"

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Предписание подлежит исполнению в установленный в нем срок. Невыполнение в установленный срок предписания влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано — в вышестоящий орган (Управление Федеральной служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, д. 7); либо в районный суд по месту нахождения органа государственной власти (Рузаевский районный суд, находящийся по адресу: г. Рузаевка, ул. К. Маркса, д.6), либо в районный суд по месту жительства гражданина.


Вышестоящий орган (Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия) обязан рассмотреть жалобу в месячный срок.

В суд жалоба на предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор может быть подана в течение трех месяцев со дня вынесения предписания, а также в течение одного месяца со дня получения письменного уведомления об отказе вышестоящего органа в удовлетворении жалобы или со дня истечения месячного срока после подачи жалобы, если гражданином не был получен на нее ответ.

Лицо, которому выдано предписание, до истечения сроков исполнения мероприятий по выполнению предписания, может направить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Рузаевском, Кадошкинском, Инсарском районах ходатайство о продлении срока исполнения предписания. В случае несогласия с решением Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Рузаевском, Кадошкинском, Инсарском районах об отказе в удовлетворении ходатайства, данное решение может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством РФ.

Предписание вручено «21» ноября 2014 года.

Специалист-эксперт
(должность лица, уполномоченного
осуществлять госсанэпиднадзор)




(подпись)

Власова С.А.
(фамилия, имя, отчество)

Предписание получено: «21» ноября 2014 года.

Директор
(должность лица, в отношении которого
вынесено предписание и получившего данное предписание)



(подпись)

Марчкова Е.М.
(фамилия, имя, отчество)