

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия в Чамзинском, Ардатовском, Атяшевском, Большеберезниковском, Дубенском районах**

Территориальный отдел Управления  
Роспотребнадзора по РМ в Чамзинском,  
Ардатовском, Атяшевском, Большеберезниковском,  
Дубенском районах.

« 05 » апреля 2019 г  
11ч.30 мин

**АКТ ПРОВЕРКИ  
ОРГАНом ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), ОРГАНом МУНИЦИПАЛЬНОГО  
КОНТРОЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ  
№ 120/4**

**по адресу:** Республика Мордовия, Дубенский район, с.Пуркаево, ул. Пуркаева,  
д 124.

(место проведения проверки)

**На основании:** распоряжения руководителя \_\_\_\_\_

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется))

Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия,  
должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа  
муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

Харитоновой Татьяны Петровны от 07.03.2019 года № 120/4

**была проведена проверка в отношении:** Муниципального бюджетного Государственного  
бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты  
населения Республики Мордовия «Пуркаевский психоневрологический интернат», ИНН 1306073512,  
ОГРН 1021301578066 от 31.10.2002 г. (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе

фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

**Продолжительность проверки:** 2 дня

С 11 марта 2019 года с 10ч 00мин по 11 марта 2019 марта 12ч 00мин  
(часы, дата) (часы, дата)

С 19 марта 2019 года с 10ч 00мин по 19 марта 2019 марта 13ч 00мин

**Акт составлен:** территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике  
Мордовия,

(наименование органа государственного контроля (надзора))

в Чамзинском, Ардатовском, Атяшевском, Большеберезниковском, Дубенском  
районах

Лицо (а), проводившее проверку: Морозова Людмила Николаевна – ведущий специалист–  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц),

эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике  
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных

Мордовия в Чамзинском, Ардатовском, Атяшевском, Большеберезниковском, Дубенском  
организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются),

районах

должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

С копией распоряжения (приказа) о проведении проверки ознакомлен: 07.03.2019 г в 09 час. 30 мин директор ГБУ СОССЗН РМ «Пуркаевский психоневрологический интернат»

Кураев Г.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,

иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя

юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального

предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения

проверки: \_\_\_\_\_

Лица, проводившие проверку: Морозова Людмила Николаевна – ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РМ в Чамзинском, Ардатовском, Атяшевском, Большеберезниковском, Дубёнском районах.

При проведении проверки присутствовал: директор ГБУ СОССЗН РМ «Пуркаевский психоневрологический интернат» Кураев Г.В.

**В ходе проведения проверки:**

**Выявлены нарушения:** п.1 ч.2 ст.9; п.7 ч1.ст.12 Федерального закона от 23.02.2013 г. № 15 – ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» не соблюдаются нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака и осуществляются действия, влекущие за собой нарушение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охраны их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствия потребления табака, а именно: на момент проверки подсобный рабочий Ураскин Виктор Александрович осуществлял курение табака (сигарет) в здании жилого корпуса ГБУ СОССЗН Республики Мордовия «Пуркаевский психоневрологический интернат», несмотря на знак о запрете курения, установленный в здании жилого корпуса ГБУ СОССЗН Республики Мордовия «Пуркаевский психоневрологический интернат». то есть совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.6.24

**Ответственный за выявленное санитарное правонарушение:**

Подсобный рабочий Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения Республики Мордовия «Пуркаевский психоневрологический интернат» Ураскин Виктор Александрович.

Допущены нарушения требований санитарного законодательства при эксплуатации помещений, а именно:

Статьей 2 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ обозначено, что санитарно-эпидемиологическое благополучие обеспечивается посредством выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил. Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» установлено, что индивидуальные предприниматели и юридические лица, в соответствии с осуществляемой ими деятельностью, обязаны выполнять требования санитарного законодательства.

В ходе проверки было выявлено, что минимальная площадь на одну койку в ГБУ СОССЗН Республики Мордовия «Пуркаевский психоневрологический интернат» составляет 4,85 м<sup>2</sup>, тогда как в соответствии с приложением № 1 – СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» минимальная площадь на одну койку в палатах психиатрических общего типа должна быть 5 м<sup>2</sup>. Также, в учреждении имеются спальные комнаты на 10 мест-2, на 9 мест-1, на 8 мест-4, на 7 мест-2 комнаты, тогда как согласно требованиям п.3.5 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» спальные комнаты для лиц, страдающих психическими расстройствами рассчитываются на 4-6 человек.

Нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта образуют состав статьи 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В связи с тем, что Государственным бюджетным стационарным учреждением социального обслуживания системы социальной защиты населения Республики Мордовия «Пуркаевский психоневрологический интернат» нарушены требования пункта 1 статьи 24 Федерального закона от 30 марта 1999г. №52 –ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями), приложения № 1 -СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п.3.5 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» в его действиях содержатся признаки состава административного правонарушения, предусмотренного **ст. 6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.**

**Ответственный за выявленное санитарное правонарушение:**

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения Республики Мордовия «Пуркаевский психоневрологический интернат».

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Выявлены несоответствие сведений , содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности , обязательным требованиям (с указанием положений нормативно-правовых актов)

**выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний) :**

\_\_\_\_\_ не выявлены

Получено экспертное заключение по результатам лабораторных и инструментальных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по РМ в Чамзинском районе» от 26.03.2019 г. № 18/06-269-2019г, лабораторные и инструментальные исследования соответствуют требованиям законодательства

Запись в журнал учёта проверок юридического лица , индивидуального предпринимателя , проводимых органами государственного контроля(надзора) , органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки)

Ведущий специалист-эксперт

директор ГБУ СОСЗН РМ «Пуркаевский П/и»

Территориального отдела

Морозова Л.Н. 

Кураев Г.В. 

Журнал учёта проверок юридического лица , индивидуального предпринимателя , проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки) :

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя)

**Прилагаемые к акту документы:** - распоряжение органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 07.03.2019 г. № 120/4, предписание № 11-01-27-25 от 19.03.2019 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

с «11» марта 2019 г. по «11» марта 2019 г

по адресу: 431782, Республика Мордовия, Дубенский район, с. Пуркаево, ул. Пуркаева, д.124.

(место проведения проверки)

на основании: распоряжения № 120/4 от «07» марта 2019 года  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

**была проведена проверка в отношении:**

Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения Республики Мордовия «Пуркаевский психоневрологический интернат», ИНН 1306073512, ОГРН 1021301578066 от 31.10.2002 г.  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

**продолжительность проверки:**

с 10 час. 00 мин. 11.03.2019 г. по 12 час. 00 мин. 01.03.2019 г.  
(часы, дата) (часы, дата)

**Приложение к акту составлено:**

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике  
(наименование органа государственного контроля (надзора))

Мордовия в Чамзинском, Ардатовском, Атяшевском, Большеберезниковском, Дубенском районах

**Лицо(а), проводившее проверку:**

Морозова Людмила Николаевна, ведущий специалист-эксперт территориального  
отдела (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)

Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Чамзинском, Ардатовском,  
проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организация указываются фамилии, имена, отчества в случае, если имеются) должности  
Атяшевском, Большеберезниковском, Дубенском районах;  
экспертов и/или наименование экспертных организаций)

**Проверка проводилась с привлечением экспертов:**

Логиновой Светланы Николаевны, врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе» (сертификат специалиста 0552240218410  
ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России ,регистрационный номер 001426, город Нижний Новгород, дата  
выдачи 21.03.2014 г.);

Захаровой Марины Евгеньевны, врача-лаборанта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Мордовия в Чамзинском районе» (сертификат эксперта ГСЭН 03.089.6187.412 от 15 января  
2008 г., выдан ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора»);

Фадякиной Галины Николаевны, врача-лаборанта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Мордовия в Чамзинском районе» (сертификат эксперта №ГСЭН 08.089.1544.417 от 26 марта  
2013 г., выдан ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора»);

**Представителей:**

Петрухиной Людмилы Александровны – помощника санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе», Афоничкиной Екатерины Федоровны –  
помощника санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в  
Чамзинском районе», Гущиной Галины Анатольевны- фельдшера-лаборанта филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в РМ в Чамзинском районе», Шагалкиной Ларисы Анатольевны –фельдшера-  
лаборанта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском  
районе», Жадяевой Екатерины Михайловны- инструктора-дезинфектора филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе».

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) №РОСС RU.0001.510727, срок действия аттестата аккредитации с 03 июня 2013 года по 03 июня 2018 года; Аттестат аккредитации № RA.RU.710004 выдан 08 апреля 2015 года.

**При проведении проверки присутствовал:**

директор ГБУ СОССЗН РМ «Пуркаевский психоневрологический интернат»

Кураев Г.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки:**

**выявлены нарушения обязательных требований.**

п.1 ч.2 ст.9; п.7 ч1.ст.12 Федерального закона от 23.02.2013 г. № 15 – ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» не соблюдаются нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака и осуществляются действия, влекущие за собой нарушение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствия потребления табака, а именно: на момент проверки подсобный рабочий Ураскин Виктор Александрович осуществлял курение табака (сигарет) в здании жилого корпуса ГБУ СОССЗН Республики Мордовия «Пуркаевский психоневрологический интернат», несмотря на знак о запрете курения, установленный в здании жилого корпуса ГБУ СОССЗН Республики Мордовия «Пуркаевский психоневрологический интернат».

**Ответственный за выявленное санитарное правонарушение:**

Подсобный рабочий Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения Республики Мордовия «Пуркаевский психоневрологический интернат» Ураскин Виктор Александрович.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Нарушение устранено в ходе внеплановой проверки.

**нарушений не выявлено:**

*Учреждение расположено на обособленной охраняемой территории. Вывеска с наименованием учреждения и режимом работы учреждения имеется, установлена на доступном для обзора месте. Территория огорожена, благоустроена, подъездные пути имеют твёрдое покрытие, функциональное зонирование территории соблюдается. Вывоз ТБО проводится на основании договора со специализированной организацией. На расстоянии более 20 м. от зданий размещена огороженная с 3-х сторон площадка с твёрдым покрытием. Контейнеры оборудованы крышками, вывоз осуществляется своевременно. Места отдыха обеспечиваемых оборудованы садовой мебелью, беседками, рядом с беседками установлены урны. Государственное бюджетное стационарное учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения Республики Мордовия «Пуркаевский психоневрологический интернат» осуществляет приём и размещение граждан с учётом состояния их здоровья с представлением им жилищной площади, обеспечение им ухода, медицинского обслуживания и питания. Обеспечиваемых всего по 145 человек.*

*Имеются медицинский пункт, жилые корпуса № 1 и № 2, пищеблок со столовой, приёмно - карантинное отделение с изолятором.*

*Для хозяйственного обеспечения имеются банно-прачечный корпус, складские помещения, гаражи, котельная, артезианская скважина, административный корпус.*

*Для проживания обеспечиваемых имеются жилые корпуса №1 и № 2. Площади жилых помещений 4,85 м на одного обеспечиваемого, имеются палаты на 10 мест-*

2, палаты на 9 мест-1, на 8 мест-4, на 7 мест-2 (в соответствии с требованиями п.3.5СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»;

спальные комнаты для лиц, страдающих психическими расстройствами рассчитываются на 4-6 человек) В 2019 году планируется строительство спального корпуса № 3 на 42 места. Внутренняя отделка помещений способствует проведению влажной уборки и дезинфекции. При оборудовании помещений соблюдаются размеры проходов и расстояний. Мебель используется промаркированная. Вентиляция естественная через форточки. Отопление индивидуальное газовое.

Питьевой режим соблюдается, каждый проживающий обеспечен индивидуальным стаканом. В рекреации корпусов вода хранится в кулере. Косметический ремонт проводится ежегодно и по мере необходимости.

Микроклиматические показатели в жилых помещениях в пределах допустимых норм, учет температурного режима проводится. Освещение совмещенное естественное через светопроёмы, в качестве искусственного источника используются лампы накаливания в plafонах. На окнах используются шторы светлых тонов с достаточной степенью светопропускания.

Жилые корпуса оборудованы централизованной системой хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения.

Пищеблок со столовой размещён в 1 этажном отдельно стоящем здании имеются 2 отдельных входа. Объемно-планировочное расположение помещений обеспечивает последовательность технологических процессов, исключаются встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции. Набор и площади помещений соответствуют мощности организации общественного питания и обеспечивают соблюдение санитарных правил и норм. Для раздельного хранения санитарной и личной одежды работников пищеблока имеются платяные шкафы.

Горячая вода нагревается в электронагревателе, все производственные цеха оборудованы раковинами с подводкой горячей и холодной воды. Производственное оборудование и моечные ванны присоединены к канализационной сети с воздушным разрывом. Туалетное помещение для персонала снабжено раковиной для мытья рук, имеется душевая кабина и средства для соблюдения личной гигиены. Для мытья туалетов имеется отдельный инвентарь с сигнальной маркировкой. Технический персонал обеспечен достаточным количеством уборочного инвентаря, ветоци. Текущая уборка проводится постоянно, своевременно и по мере необходимости. Производственные, вспомогательные и санитарно-бытовые помещения оборудованы приточно-вытяжной механической вентиляцией. Для освещения производственных помещений и складов используются светильники в пылезащитном исполнении. Внутренняя отделка помещений пищеблока соответствует требований санитарных правил и способствует проведению влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Кухонной посуды и инвентаря в достаточном количестве, используется в соответствии с имеющейся маркировкой. Расстановка технологического оборудования проведена с

учетом технологических процессов приготовления пищи. Столовая посуда с механическими повреждениями и дефектами не используется. Правила мытья посуды размещены на доступном для обзора месте. Моющих и дезинфицирующих средств в достаточном количестве. Питание осуществляется в 1 поток, для лежащих больных раздача пищи осуществляется в корпусе. Учреждение обеспечено на полную потребность холодильным оборудованием. Учет температурного режима работы холодильного оборудования проводится в журнале установленной формы. В холодильнике установлены дополнительные термометры, пищевые продукты хранятся на промаркированных полочках. Правила товарного соседства в процессе хранения пищевой продукции соблюдаются. График проведения санитарных дней имеется. Суточная проба хранится на специальной промаркированной полочке. Отбор проб осуществляется поваром в соответствии с требованиями санитарных правил. Документация подтверждающая происхождение и качество поступающей пищевой продукции имеется. Журналы работы пищеблока ведутся в соответствии с требованиями сан.правил. Имеются отдельные цеха. Кладовые для сыпучих продуктов снабжены термометрами и приборами для измерения влажности воздуха. Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями рекомендуемыми производителями.

Медицинский блок размещён в отдельно стоящем здании, в состав помещений медицинского назначения входят: кабинет врача, медицинская процедурная, аптечное помещение, стоматологический кабинет, кабинет ЛФК и массажа, комната для хранения и приготовления дезинфицирующих средств, изолятор, приёмно-карантинное отделение. Санитарно - гигиеническое состояние помещений удовлетворительное, влажная уборка проводится своевременно, дезинфекционный режим соблюдается. Для раздельного хранения санитарной и личной одежды медицинских работников имеются платяные шкафы. Уборочный инвентарь промаркирован, используется в соответствии с имеющейся маркировкой. Медицинские процедуры выполняются одноразовым инструментарием. Инструкция по обеззараживанию, временному хранению и утилизации медицинских отходов имеется. Медицинская документация ведётся своевременно и в полном объёме. Медикаменты хранятся в соответствии с условиями установленными производителями, для медикаментов требующих особых условий хранения имеется достаточное количество холодильного оборудования, оно в исправном состоянии. Журналы учёта температурного режима ведутся, имеются хладоэлементы в каждом холодильнике. Для хранения медикаментов имеются отдельные шкафы, на всех полках прикреплены стеллажные карты. Медикаментов с истёкшими сроками годности не выявлено. Дезинфицирующих средств достаточное количество, на ёмкостях с дезинфицирующими средствами указано наименование раствора, дата его приготовления, его концентрации. Имеется программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил. Производственный контроль проводится аккредитованной лабораторией и работниками интерната. Нормативная документация и действующие санитарные правила имеются. Влажная уборка проводится ежедневно с применением моющих и дезинфицирующих средств 1 раз в месяц в соответствии с утверждённым графиком проводится генеральная уборка, с отметкой в журнале установленной

формы. Личные медицинские книжки установленного образца заведены на всех работников интерната, медицинский осмотр и гигиеническая аттестация проведены своевременно.

Банно-прачечный корпус расположен в отдельно стоящем 1-этажном кирпичном здании. Оборудование и размещение помещений проведено с учётом технологических процессов и исключает перекрёст чистого и грязного потока. Оборудование в исправном состоянии, уборочный инвентарь промаркирован и используется по назначению. Инструкции по санитарно-дезинфекционному режиму установлены на специальном стенде. Моющих и дезинфицирующих средств достаточное количество. Банные дни и генеральные уборки проводятся в соответствии с утверждённым графиком. Смена постельного и нательного белья проводится еженедельно и по мере необходимости. Паровоздушная дезкамера ВФЭ-2/0,9 СЗМО размещена в банно-прачечном корпусе, имеется отдельный вход. Дезкамера в исправном состоянии проводится работа по дезинфекции постельного и нательного белья, постельных принадлежностей, матрасов.

Административный корпус расположен в отдельно стоящем одноэтажном здании. В нём размещены бухгалтерия, библиотека, кабинет директора. Санитарно-гигиеническое состояние помещений хорошее. Микроклиматические показатели в пределах нормы. Рукомойник со средствами соблюдения личной гигиены имеется. Рабочий день 8 часовой, 2 выходных дня, имеющиеся дополнительные отпуска оговорены в трудовом договоре.

Артезианская скважина размещена на территории учреждения, зона строгого санитарного режима имеет огороженную территорию. Лицензия на пользование подземными недрами оформлена. Обследование качества воды проводится в соответствии с утверждённой программой производственного контроля.

Представителями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по РМ в Чамзинском районе» проведён отбор проб для проведения санитарно-гигиенических исследований.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного  
(с указанием реквизитов выданных предписаний)

контроля(надзора): \_\_\_\_\_

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_ (Л.Н.Морозова)

С приложением к Акту проверки ознакомлен(а):

директор ГБУ СОССЗН РМ «Пуркаевский психоневрологический интернат»

Кураев Г.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 11 » марта 2019 г.



\_\_\_\_\_ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с приложением к Акту проверки:

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного должностного лица лиц), проводивших проверку)

с «19» марта 2019 г. по «19» марта 2019 г

по адресу: 431782, Республика Мордовия, Дубенский район, с. Пуркаево, ул. Пуркаева, д.124.

(место проведения проверки)

на основании: распоряжения № 120/4 от «07» марта 2019 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена проверка в отношении:

Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения Республики Мордовия «Пуркаевский психоневрологический интернат», ИНН 1306073512, ОГРН 1021301578066 от 31.10.2002 г.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

продолжительность проверки:

с 10 час. 00 мин. 19.03.2019 г. по 13 час. 00 мин. 19.03.2019 г.

(часы, дата)

(часы, дата)

Приложение к акту составлено:

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике

(наименование органа государственного контроля (надзора))

Мордовия в Чамзинском, Ардатовском, Атяшевском, Большеберезниковском, Дубенском районах

Лицо(а), проводившее проверку:

Морозова Людмила Николаевна, ведущий специалист-эксперт территориального  
отдела (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)

Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Чамзинском, Ардатовском,  
проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организация указываются фамилии, имена, отчества в случае, если имеются) должности

Атяшевском, Большеберезниковском, Дубенском районах;

экспертов и/или наименование экспертных организаций)

Проверка проводилась с привлечением экспертов:

Логиновой Светланы Николаевны, врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе» (сертификат специалиста 0552240218410  
ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России регистрационный номер 001426, город Нижний Новгород, дата  
выдачи 21.03.2014 г.);

Захаровой Марины Евгеньевны, врача-лаборанта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Мордовия в Чамзинском районе» (сертификат эксперта ГСЭН 03.089.6187.412 от 15 января  
2008 г., выдан ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора»);

Фадякиной Галины Николаевны, врача-лаборанта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Мордовия в Чамзинском районе» (сертификат эксперта №ГСЭН 08.089.1544.417 от 26 марта  
2013 г., выдан ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора»);

Представителей:

Петрухиной Людмилы Александровны – помощника санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе», Афоничкиной Екатерины Федоровны –  
помощника санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в  
Чамзинском районе», Гушиной Галины Анатольевны- фельдшера-лаборанта филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в РМ в Чамзинском районе», Шагалкиной Ларисы Анатольевны –фельдшера-  
лаборанта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском  
районе», Жадяевой Екатерины Михайловны- инструктора-дезинфектора филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе».

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) №РОСС RU.0001.510727, срок действия аттестата аккредитации с 03 июня 2013 года по 03 июня 2018 года; Аттестат аккредитации № RA.RU.710004 выдан 08 апреля 2015 года.

**При проведении проверки присутствовал:**

директор ГБСУ СОССЗН РМ «Пуркаевский психоневрологический интернат» Кураев Г.В.  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки:**

**выявлены нарушения обязательных требований.**

«19» марта 2019 года в 12 час. 20 мин. при проведении внеплановой выездной проверки Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения Республики Мордовия «Пуркаевский психоневрологический интернат», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Дубенский район, с. Пуркаево, ул. Пуркаева, д.124, установлено, что ГБСУ СОССЗН Республики Мордовия «Пуркаевский психоневрологический интернат» допущены нарушения требований санитарного законодательства при эксплуатации помещений, а именно:

Статьей 2 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ обозначено, что санитарно-эпидемиологическое благополучие обеспечивается посредством выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил. Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» установлено, что индивидуальные предприниматели и юридические лица, в соответствии с осуществляемой ими деятельностью, обязаны выполнять требования санитарного законодательства.

В ходе проверки было выявлено, что минимальная площадь на одну койку в ГБСУ СОССЗН Республики Мордовия «Пуркаевский психоневрологический интернат» составляет 4,85 м<sup>2</sup>, тогда как в соответствии с приложением № 1 -СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» минимальная площадь на одну койку в палатах психиатрических общего типа должна быть 5 м<sup>2</sup>. Также, в учреждении имеются спальные комнаты на 10 мест-2, на 9 мест-1, на 8 мест-4, на 7 мест-2 комнаты, тогда как согласно требованиям п.3.5 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» спальные комнаты для лиц, страдающих психическими расстройствами рассчитываются на 4-6 человек.

Нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта образуют состав статьи 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В связи с тем, что Государственным бюджетным стационарным учреждением социального обслуживания системы социальной защиты населения Республики Мордовия «Пуркаевский психоневрологический интернат» нарушены требования пункта 1 статьи 24 Федерального закона от 30 марта 1999г. №52 –ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями), приложения № 1 -СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п.3.5 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» в его действиях содержатся признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Ответственный за выявленное санитарное правонарушение:

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения Республики Мордовия «Пуркаевский психоневрологический интернат».  
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

**нарушений не выявлено:**

Для проживания обеспечиваемых имеются жилые корпуса №1 и №2.

Жилой корпус №1 построен в 1979 году, здание одноэтажное кирпичное в нем проживают 53 человека (проектная мощность-57 мест) Жилой корпус №2 построен в 1984, здание двухэтажное кирпичное в нем проживают 93 человека (по проекту 94 места). Санитарно гигиеническое состояние жилых корпусов хорошее, санитарно техническое оборудование в исправном состоянии. Здания обеспечены водой, канализованы. Внутренняя отделка помещений способствует проведению влажной уборки и дезинфекции. При оборудовании помещений соблюдаются размеры проходов и расстояний. Уборочного инвентаря достаточное количество, хранится в определённом месте, используется в соответствии с имеющейся маркировкой. Дезинфицирующих средств достаточное количество используются по назначению. Мебель используется промаркированная. Вентиляция естественная через форточки. Отопление индивидуальное газовое. Для хранения личной и санитарной одежды персонала имеется отдельное помещение оснащённое платяными шкафами.

Питьевой режим соблюдается, каждый проживающий обеспечен индивидуальным стаканом. В рекреации корпусов вода хранится в кулере. Косметический ремонт проводится ежегодно и по мере необходимости.

Для питания лежащих обеспечиваемых жилым корпусом №1 имеется буфетное помещение, оснащение его соответствует санитарным требованиям.

Микроклиматические показатели в жилых помещениях в пределах допустимых норм, учет температурного режима проводится. Освещение совмещённое естественное через светопроёмы, в качестве искусственного источника используются лампы накаливания в plafонах. На окнах используются шторы светлых тонов с достаточной степенью светопропускания.

Жилые корпуса оборудованы централизованной системой хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения.

Банно-прачечный корпус расположен в отдельно стоящем 1-этажном кирпичном здании. Оборудование и размещение помещений проведено с учётом технологических процессов и исключает перекрёст чистого и грязного потока. Оборудование в исправном состоянии, уборочный инвентарь промаркирован используется по назначению. Инструкции по санитарно дезинфекционному режиму установлены на специальном стенде. Моющих и дезинфицирующих средств достаточное количество. Банные дни и генеральные уборки проводят в соответствии с утверждённым графиком. Смена постельного и нательного белья проводится еженедельно и по мере необходимости. Паровоздушная дезкамера ВФЭ-2/0,9 СЗМО размещена в банно-прачечном корпусе, имеется отдельный вход. Дезкамера в исправном состоянии проводится работа по дезинфекции постельного и нательного белья, постельных принадлежностей, матрасов.

Административный корпус расположен в отдельно стоящем одноэтажном здании. В нём размещены бухгалтерия, библиотека, кабинет директора. Санитарно гигиеническое состояние помещений хорошее. Микроклиматические показатели в

пределах нормы. Рукомойник со средствами соблюдения личной гигиены имеется. Рабочий день 8 часовой, 2 выходных дня, имеющиеся дополнительные отпуска оговорены в трудовом договоре.

Артезианская скважина размещена на территории учреждения, зона строгого санитарного режима имеет огороженную. Лицензия на пользование подземными недрами оформлена. Обследование качества воды проводится в соответствии с утвержденной программой производственного контроля.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного  
(с указанием реквизитов выданных предписаний)

контроля(надзора): \_\_\_\_\_

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_ (Л.Н.Морозова)

С приложением к Акту проверки ознакомлен(а):

директор ГБУ СОССЗН РМ «Пуркаевский психоневрологический интернат»

Кураев Г.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 19 » марта 2019 г.

\_\_\_\_\_ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с приложением к Акту проверки:

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного должностного лица лиц), проводивших проверку)