

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РМ в Краснослободском, Атюрьевском, Ельниковском, Темниковском, Теньгушевском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
г. Темников 28.10.2015г.
место составления акта дата составления акта

15 час. 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
N 165/4

По адресу/адресам: РМ, г. Темников, ул. Первомайская, д. 30
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (приказа) начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Краснослободском, Атюрьевском, Ельниковском, Темниковском, Теньгушевском районах № 165/4 от 22.09.2015г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного специального стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения Республики Мордовия «Темниковский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками» ИНН 1319108642 ОГРН 1021300834466
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения:

20.10.2015г.

26.10.2015г.

28.10.2015г.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по РМ в Краснослободском, Атюрьевском, Ельниковском, Темниковском, Теньгушевском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): директор Кукушкин Владимир Степанович 30.09.2015г.

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилия, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Ятайкина Раиса Николаевна начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РМ в Краснослободском, Атюрьевском, Ельниковском, Темниковском, Теньгушевском районах; Алтышева Татьяна Кузьминична старший специалист I разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РМ в Краснослободском, Атюрьевском, Ельниковском, Темниковском, Теньгушевском районах; специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Краснослободском, Атюрьевском, Ельниковском, Темниковском, Теньгушевском районах Фудина Наталья Анатольевна;

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМ в Краснослободском районе» (аккредитованный испытательный лабораторный центр аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № ГСЭН. RU ЦОА. 031.05 зарегистрирован в Госреестре № РОСС RU. 0001.510729 от 03.06.2013 г., выдан Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, срок действия аттестата аккредитации с 03.06.2013г. по 03.06.2018г.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность, должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа - по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Государственного бюджетного специального стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения Республики Мордовия «Темниковский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками» Кукушкин Владимир Степанович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность, руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки - члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено, что: ГБУСОССЗН «Темниковский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками» располагается по адресу: РМ, г. Темников, ул. Первомайская, 30. Ведомственная принадлежность - Министерство труда и социальной защиты населения РМ.

Детский дом-интернат расположен на территории жилой застройки г. Темников территория благоустроена, ограждена, озеленена, имеет удобные подъездные пути с твердым покрытием, внутренние проезды и пешеходные дорожки. Земельный участок территории дома-интерната зонирован: хозяйственная зона, игровые зоны для активного и тихого отдыха.

Имеются игровые площадки для активного отдыха и тихого отдыха расположены непосредственно около выхода из спального корпуса

Хозяйственная зона изолирована от других зон участка, размещена со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный выезд на улицу.

Все подъезды и подходы к зданию в пределах участка, территории хозяйственного двора асфальтированы.

Территория дома-интерната освещается в темное время суток, подвергается ежедневной уборке. На территории хозяйственной зоны установлены металлические контейнеры для сбора мусора и бытовых отходов.

Помещения обеспечены централизованным холодным водоснабжением из системы коммунального водопровода г. Темников. Горячее водоснабжение от электроводонагревателей и централизованное из бойлерной котельной. Пробы воды по микробиологическим показателям отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Питьевой режим организован, соблюдается.

Все помещения дома-интерната канализованы. Сточные воды сбрасываются в городской канализационный коллектор в последующем удалении на очистные сооружения г. Темников.

Отопление от автономной котельной; работающей на газовом топливе. В котельной имеется 4 газовых котла марки КСМ-12М.

Вентиляция естественная (в помещениях горячего цеха пищеблока и в санузлах - с механическим побуждением).

Освещение - искусственное и естественное. Естественное освещение боковое левостороннее. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами, замена перегоревших ламп проводится своевременно.

ГБУСОССЗН «Темниковский детский дом - интернат для детей с физическими недостатками» имеет устав, санитарно - эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: педиатрии, неврологии. При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: лечебному делу, лечебной физкультуре, организации сестринского дела, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии; лицензию на осуществление медицинской деятельности № ФС -13-01- 000199; санитарно - эпидемиологическое заключение № 13.01.04.000.М.000280.03.10 на медицинскую деятельность при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); лицензию на осуществление медицинской деятельности № ФС -13-01- 00027.

Медицинский пункт располагается на 2-ом этаже 2-х этажного здания. Имеется следующий набор помещений:

- кабинет приема больных;
- процедурная;

- кабинет ЛФК и массажа;
- физиотерапевтический кабинет;
- сенсорная комната;
- кабинет врача и старшей медсестры;
- изолятор на 2 койки.

Изолятор оборудован отдельным туалетом, оснащенным 1 унитазом и 1 раковиной с подводкой холодного и горячего водоснабжения.

Перечень оборудования физиотерапевтического кабинета:

1. Аппарат для гальванизации «Поток-1» - 2 шт ;
2. Аппарат для дарсанвализации «Искра -1» - 1 шт;
3. Аппарат для терапии «Инфра-тек» - 1 шт ;
4. Аппарат «Амплипульс-5» ;
5. Аппарат для УВЧ- терапии «УВЧ-80»-1 шт ;
6. Аппарат ультразвуковой «УЗТ-101»- 1 шт ;
7. Аппарат магнитно-свето-лазерной терапии «Милта»- 1 шт ;
8. Облучатель кварцевый «ОКУФ-5» 1 шт ;
9. Ингалятор «Вулкан» - 1 шт ;
10. облучатель ультрафиолетовый «ОУФ » -1 шт;
11. Парафинонагреватель «Каскад» - 1 шт ;
12. Аппарат для КВЧ-терапии «Рикта» - 1 шт;
13. Облучатель бактерицидный «ОБН-450П»- 1 шт.

Санитарно-противоэпидемический режим в физиотерапевтическом кабинете выдерживается. Условия для проведения дезинфекции медицинstrumentария, оборудования созданы. Имеются условия для соблюдения личной гигиены медицинским работником. Инструкции по технике безопасности при работе с приборами имеются.

В кабинете ЛФК и массажа также созданы условия для проведения занятий лечебной физкультурой и проведения массажа, созданы условия для соблюдения личной гигиены медицинским работником. Установлена раковина децентрализованным горячим и холодным водоснабжением, имеется мыло, полотенце. Созданы условия для мытья и дезинфекции инвентаря и оборудования.

В процедурном кабинете выделена зона обработки медицинstrumentария. Обработка медицинstrumentария проводится в соответствии с требованиями ОСТ. Имеется установка для ультразвуковой предстерилизационной очистки медицинstrumentария со звуковой и световой индикацией процесса УЗО - «МЕДЭЛ» УЗО03-01, работает с 03.02.2012г. Правила разведения рабочего дезинфицирующего раствора соблюдаются, выделены мерные емкости, дезердетво средство не используется Биодез. Ведется контроль качества предстерилизационной очистки медицинstrumentария путем постановки азопирамовых проб с регистрацией в ф. 366/у. Используется сжигатель игл и деструктор шприцов с гильотиной для отреза канюли NULIFE DOTS.

В процедурном кабинете имеется стерилизатор паровой горизонтальный настольный ГК-10-1 «ТЗМОН» (используется с 03.06.2009г.) и стерилизатор воздушный ГП-20-1 (используется с 15.04.2003г). Журнал работы стерилизатора ведется. Стерилизация медицинstrumentария проводится путем закладки инструментов и перевязочного материала, упакованных в крафт-бумагу. Крафт-бумага используется не более 1 раза. Химический контроль стерилизации осуществляется каждую закладку на стерилизацию путем использования термовременных индикаторов Стериконт - П 132/20-01-1 и Стеритест - П - 132/20-02 (для контроля внутри упаковки) при автоклавировании и термовременных индикаторов Випар 180при стерилизации воздушным методом. Результаты вклеиваются в журнал по ф.257/у. Бактериологический контроль режима стерилизации проводится ежеквартально, согласно программы производственного контроля.

Установлена УФ-бактерицидная камера для хранения стерильного медицинstrumentария марки КБ-«Я»-ФП. Сроки хранения стерильных медицинских инструментов соблюдаются (до 7 дней). Камера в автоматическом режиме ведет учет суммарного времени работы бакламп, замена бакламп производится не реже 1 раза в год (норматив времени работы в 8000 часов не превышает).

Техническое обслуживание и ремонт медицинской техники осуществляется по договору с ГУП РМ «Медтехника».

для хранения лекарственных средств выделен отдельный холодильник. контроль за температурным режимом холодильника осуществляется 2 раза в сутки с регистрацией результатов в специальном журнале. Одноразовым инструментарием, средствами индивидуальной защиты, перевязочным материалом, медикаментами обеспечены в достаточном количестве. Из дезинфицирующих средств имеются хлорамин, Жавель Солид.

Инструкции по приготовлению рабочих растворов имеются. Емкости для растворов дезинфицирующих средств промаркированы, указаны наименование используемого средства, его концентрация, дата приготовления, предельный срок годности.

Обеззараживание воздуха производится путем включения бактерицидной лампы, режим ее включения с 7⁰⁰ до 7³⁰, с 14³⁰ до 15⁰⁰, с 17³⁰ до 18⁰⁰ регистрируется в журнале, время работы подсчитывается нарастающим итогом. Бактерицидная лампа установлена 02.06.2011г., за время работы суммарное время наработки не превышает ресурс лампы в 5000 часов.

В процедурном кабинете имеются письменные инструкции о порядке проведения уборки и дезинфекции помещений. Ведется журнал регистрации генеральных уборок. Генеральные уборки в процедурном кабинете производятся в соответствии с графиком.

Медицинское обслуживание проживающих осуществляется врачом-педиатром, врачом – неврологом, заведующей отделением Милосердие, 9 медицинскими сестрами, медицинской сестрой по массажу. Проверено 23 формы 112/у, нарушений не выявлено. Проверен журнал осмотра на педикулез, журнал гигиенических помывок проживающих, форма 60/у, ф. 063/у заведены на каждого проживающего. Ведется журнал ф. 064/у «Журнал учета профилактических прививок».

Перед профилактической прививкой врач собирает анамнез с целью выявления предшествующих заболеваний, наличия реакций на предыдущее введение препарата, аллергических реакций на лекарственные препараты, продукты с отметкой в медицинской документации. Непосредственно перед проведением профилактической иммунизации проводится термометрия. Оформляется в медицинской документации разрешение на введение конкретной вакцины с указанием вида прививки или отвода от иммунизации по медицинским показаниям, согласие на проведение профпрививок.

Все профилактические прививки проводят стерильными шприцами и иглами однократного применения.

Непосредственно после введения вакцины в течение 30 мин. за пациентом осуществляется медицинское наблюдение с целью своевременного выявления поствакцинальных реакций и осложнений и оказания экстренной медицинской помощи с регистрацией результатов наблюдения в истории болезни, отмечается наличие реакций на введение анатоксина на следующий день после прививки. Случаев поствакцинальных осложнений в 2012 -2014г.- 9,5 месяцев 2015г. не зарегистрировано.

Имеются в наличии средства неотложной и противошоковой терапии, а также экстренной профилактики ВИЧ-инфекции и парентеральных гепатитов.

Медицинский изолятор расположен на 2 этаже в составе медицинского блока помещений. Рассчитан на 2 койки. Имеет в своем составе санузел. Созданы условия для организации питания, помещенных в изолятор. Выделены емкости для организации дезинфекции столовой посуды, медицинского инструментария. Ведется журнал изолятора (изолятор не использовался в течение последних 5 лет).

Проверены личные медицинские книжки сотрудников. Все книжки на рабочем месте, очередной медицинский осмотр пройден.

Сбор, временное хранение, транспортирование, уничтожение (утилизацию) медицинских отходов, образующихся при иммунизации и в результате оказания медицинской помощи, осуществляют в соответствии с установленными требованиями.

Образовательную деятельность по договору осуществляет МБОУ "Темниковская средняя общеобразовательная школа №2".

На первом этаже жилого корпуса расположено 6 учебных классов (площадью 16кв.м. для 2 учебных парт, 19,7 кв.м. для 5 парт, 30,8 кв.м. для 6 парт, 23,5 кв.м. для 4 парт, 29,7кв.м для 5 парт и кабинет информатики площадью 40,2кв.м. для 7 парт)

В учебных классах мебель промаркирована, подобрана согласно роста учащихся и мобильности учащихся. Расстояние 1-й парты до учебной доски соблюдается в пределах 2,5 м.

Расстановка парт двухрядная. Высота подвеса доски (нижнего края от пола) 80-85 см. Угол видимости доски в пределах 45°. Правила рассаживания учащихся соблюдаются (с учетом зрения и состояния здоровья). Во всех учебных кабинетах проветривание соблюдается посредством форточек.

Санитарное состояние учебных и санитарно-бытовых помещений удовлетворительное.

Уборочный инвентарь закреплен за каждым классом, промаркирован и хранится в специально отведенном месте. Санузлы убираются с применением дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь для туалета имеет сигнальную маркировку. Уборочный инвентарь для туалета, а также дез. растворы хранятся в специальной кладовой для уборочного инвентаря, под замком.

В доме интернате 23 воспитанника. 1-й и 2-й этажи спального корпуса имеют жилые секции для детей. Твёрдого инвентаря (тумбочек, шкафов) достаточно. Предметами личной гигиены воспитанники обеспечены.

В каждой группе жилого корпуса имеются санузлы, умывальные комнаты, душевые кабины на каждом этаже. Санитарное состояние помещений спального корпуса удовлетворительное. Постельное бельё чистое. В наличии имеется по 5 комплектов постельного белья на каждого воспитанника - 131. График смены постельного белья соблюдается (1 раз в семь дней). Для уборки имеются дезрастворы, хранятся в специальной кладовой.

Для сбора грязного белья имеются клеенчатые мешки. Грязное бельё не хранится, отправляется в прачечную. График стирки постельного белья имеется.

Гигиеническая помывка воспитанников проводится в душевых кабинках по графику (не реже 1 раз в 7 дней) и ежедневно, по мере необходимости.

В нарушение п. 13.9 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» не организовано проведение мероприятий по защите объектов дома-интерната от синантропных членистоногих (мух), несмотря на наличие договора на проведение дезинсекции с организацией, осуществляющей деятельность по проведению дезинсекции.

Завершена реконструкция банно-прачечного корпуса. Стирка белья проводится в прачечной, поточность грязного и чистого белья соблюдается. Прачечная оборудована 4 стиральными машинами-автоматами, 1 промышленной стиральной машинкой и 1 центрифугой, имеется оборудование для автоматизированного глажения постельного белья, имеется отдельное помещение для досушивания белья и одежды с электрокалорифером.

В нарушение п. 13.12 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в бане не проводится дезинфекция резиновых ковров после каждого использования; не созданы условия для проведения такой дезинфекции: отсутствуют емкости.

Помещения кастаняши оборудованы стеллажами, шкафами, полками для хранения чистого постельного белья и постельных принадлежностей, ящиками для хранения обуви, вешалками для хранения верхней одежды. Основная часть постельного белья заменена на новое. 1 раз в год все постельные принадлежности (матрасы, одеяла, подушки) просушиваются и выколачиваются.

В доме - интернат организовано 5 разовое питание. Пищеблок работает на сырье. Помещения пищеблока: обеденный зал, моечная столовой и чайной посуды, моечная кухонной посуды (совмещенная с цехом первичной обработки сырых овощей), варочный цех, кладовая суточного запаса продуктов, размещенная в помещении мясо-рыбного цеха.

В нарушение п. 6.9 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», п. 5.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 5.1 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» не соблюдается поточность технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции (цех для сырых овощей и моечная кухонной посуды, моечная столовой посуда и раздача готовых блюд находятся в одном помещении).

Мясо-рыбный цех оборудован необходимым количеством холодильного оборудования - 4шт., разделочными столами для сырых продуктов и электромясорубкой для сырого мяса (рыбы), имеется раковина для мытья сырья.

В нарушение п. 3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 не все разделочные цеха оборудованы раковинами для мытья рук персонала (в цехе для разделки сырого мяса и рыбы нет условий для мытья рук персонала).

В варочном цехе: производственные столы, кухонный и разделочный инвентарь промаркированы, используются по назначению. Условия, необходимые для соблюдения технологии приготовления блюд имеются. В варочном цехе установлено: 2 4хконфорочные газовые плиты, 2 4хконфорочные электроплиты, жарочный шкаф, электросковорода, электромясорубка для вареного мяса (рыбы), емкости для запаса чистой питьевой воды. Горячей воды достаточно (имеется проточный газовый водонагреватель). Обеспечение пищеблока столовой, чайной посудой, кухонным инвентарем достаточное. Суточные пробы оставлены, условия хранения соблюдаются.

В моечной установлены моечные ванны, стеллажи для хранения чистой посуды, сушилки для столовой посуды и ложек, вывешена инструкция о правилах мытья столовой посуды. Моющих средств достаточное количество.

Обеденный зал оборудован 4-ти местными столами. Воспитанники питаются в один поток. Часть воспитанников питается в столовой, размещенной на первом этаже спального корпуса, где также созданы условия для питания, мытья столовой посуды. При входе в обеденный зал установлены умывальники с подводкой холодной и горячей воды и канализации. Обеденные столы имеют гигиеническое покрытие. Вывешивается ежедневное меню, выставляются «контрольные блюда». Выдача готовой пищи осуществляется после снятия пробы. Оценку качества блюд проводит бракеражная комиссия. Результат бракеража регистрируется в "Журнале бракеража готовой кулинарной продукции" в соответствии с рекомендуемой формой. Проводится С-витаминизация третьих и сладких блюд, с отметкой в журнале.

Имеются складские помещения для хранения пищевых продуктов и сырья. В складских помещениях имеются 3 морозильных ларя, 6 бытовых холодильников. Холодильного оборудования достаточно. Товарное соседство и условия хранения пищевых продуктов соблюдаются. Ведется журнал бракеража продовольственного сырья и пищевых продуктов, заполняется ежедневно.

В нарушение п. 7 ст.17 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. №880 на хранении (в складском помещении) находились продукты (специи) с истекшим сроком годности:

- Перец черный молотый в количестве 34 пачек по 10г каждая, дата изготовления 05.13, срок годности 12 месяцев, изготовитель ООО «Велес» г. Энгельс

- Лавровый лист в количестве 46 пачек по 10г каждая, дата фасовки 06.14, срок годности 12 месяцев, изготовитель ИП Колодежная Н.Е.

Овощехранилище размещено в подвальном помещении здания склада, оборудовано стеллажами и отдельными секциями для хранения разных видов овощей. Имеются стеллажи для хранения консервированной продукции.

Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья на пищеблок осуществляется при наличии соответствующих документов, подтверждающих их качество и безопасность, а также принадлежность к определенной партии пищевых продуктов, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ежедневно перед началом работы медицинским работником проводится осмотр работников пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, а также ангины, катаральных явлений верхних дыхательных путей. Результаты осмотра ежедневно перед началом рабочей смены заносятся в "Журнал здоровья" в соответствии с рекомендуемой формой.

В нарушение ст.17 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.9 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» отсутствует примерное двухнедельное меню (разработанное с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах, для детей всех возрастных групп);

в нарушение п. 6.5; п. 6.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» примерное

двухнедельное меню не согласовано с территориальным органом, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Ассортимент продуктов разнообразный и включает мясные, рыбные, молочные, кисломолочные продукты, фрукты, овощи, соки. Для контроля за качественным и количественным составом рациона питания, ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольственного сырья медицинским работником ведется "Ведомость контроля за питанием". В конце каждой десятидневки осуществляется подсчет и сравнение со среднесуточными нормами питания. Выполнение среднесуточных норм питания составило за 9 месяцев 2015г.: по картофелю -109,5%, овощи и зелень - 103,6%, соки - 101,1%, мясо -100,9%, птица- 102,8%, рыба - 101,6%, молоко и кисло-молочные продукты - 104,3%, творог - 104,5%, сметана - 104,2%, сыр - 100,6 %, масло сливочное - 102,2%, яйцо - 103,2%.

С целью контроля за соблюдением условий и сроков хранения скоропортящихся пищевых продуктов, проводится контроль температурных режимов хранения в холодильном оборудовании с использованием термометров, информация заносится в "Журнал учета температурного режима холодильного оборудования".

Организацию обслуживания воспитанников горячим питанием осуществляют путем предварительного накрытия столов.

Медицинский осмотр и санитарно-гигиеническую подготовку работники пищеблока прошли в полном объеме. Спецдеждой персонал обеспечен (халат, косынки, фартук к раздаче). Для соблюдения правил личной гигиены в варочном цехе установлен умывальник (обеспечены мылом, полотенцем). Имеется быговая комната, санузел для работников пищеблока.

В доме-интернате разработана программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Проводится производственный контроль с лабораторными методами исследования (результаты исследований представлены за истекший период 2015г.). Медицинский осмотр и санитарно-гигиеническую подготовку работники школы прошли в полном объеме.

20.10.2015г. специалистами Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Краснослободском районе" (Аггестат аккредитации испытательного лабораторного центра № ГСЭН. RU ЦОА. 031.03 зарегистрирован в Госреестре № РОСС.RU.0001.510729 от 03.06.2013 г. выдан Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека) по поручению о проведении санитарно-эпидемиологических экспертиз, исследований, испытаний и иных гигиенических оценок № 300/4 от 22.09.2015г. проведен отбор проб для микробиологического исследования: смывов на БГКП, сальмонеллы, яйца гельминтов, пробы воды, пробы готовых пищевых продуктов, дезредства на % содержание АДВ, обед на калорийность, замеры параметров микроклимата, уровней освещенности, установлено 6 ловушек для учета численности грызунов.

26.10.2015г. получены результаты лабораторных исследований (вх. № 09/1349): все результаты удовлетворительные, соответствуют требованиям санитарных норм и правил (протоколы лабораторных исследований и заключение по результатам проведенных исследований, испытаний №1063/04-3 от 26.10.2015г. прилагаются).

По состоянию на 28.10.2015г., часть нарушений выявленных в ходе проверки, устранены:

- организовано проведение мероприятий по защите объектов дома-интерната от синантропных членистоногих (мух), мух в помещениях дома-интерната не обнаружено;
- в бане проводится дезинфекция резиновых коврик после использования путем замачивания в дезинфицирующем растворе в специальных промаркированных емкостях.

27.10.2015г. представлен акт о списании материальных запасов и утилизации специй с истекшим сроком годности (лаврового листа и перца черного молотого).

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:

26.10.2015г. В 14 часов 00мин. при проведении плановой выездной проверки в отношении ГБУ СОСЗН РМ «Темниковский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками», расположенном по адресу: РМ, г. Темников, ул. Первомайская, д. 30, директор дома интерната Кукушкин Владимир Степанович допустил нарушения требований санитарного законодательства Российской Федерации, ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ, а именно:

в нарушение п. 13.12 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей» в бапе не проводится дезинфекция резиновых ковриков после каждого использования; не созданы условия для проведения такой дезинфекции; отсутствуют емкости;

в нарушение п. 13.9 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» не организовано проведение мероприятий по защите объектов дома-интерната от синантропных членистоногих (мух), несмотря на наличие договора на проведение дезинсекции с организацией, осуществляющей деятельность по проведению дезинсекции;

в нарушение п. 6.9 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», п. 5.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 5.1 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» не соблюдается поточность технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции (цех для сырых овощей и моечная кухонной посуды, моечная столовой посуда и раздача готовых блюд находятся в одном помещении);

в нарушение ст.17 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.9 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» отсутствует примерное двухнедельное меню (разработанное с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах, для детей всех возрастных групп);

в нарушение п. 6.5; п. 6.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» примерное двухнедельное меню не согласовано с территориальным органом, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор;

в нарушение п. 3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 не все разделочные цеха оборудованы раковинами для мытья рук персонала (в цехе для разделки сырого мяса и рыбы нет условий для мытья рук)

Таким образом, в действиях директора ГБУ СОССЗН РМ «Темниковский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками» Кукушкина Владимира Степановича усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 6.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

26.10.2015г. в 12 часов 00мин. при проведении плановой выездной проверки в отношении ГБУ СОССЗН РМ «Темниковский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками» расположенном по адресу: РМ, г.Темников, ул. Первомайская, д. 30, заведующая складом Батиошова Нина Петровна допустила нарушения обязательных требований технического регламента при хранении пищевых продуктов, а именно:

Батиошова Нина Петровна, являясь по должностной инструкции, утвержденной 15.07.2015г. директором ГБУ СОССЗН РМ «Темниковский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками» работником склада, непосредственно принимающим пищевые продукты и продовольственное сырье и обеспечивающим соблюдение сроков годности пищевых продуктов в нарушение п. 7 ст.17 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. №880 на хранении (в складском помещении) находились продукты (специи) с истекшим сроком годности:

- Перец черный молотый в количестве 34 пачек по 10г каждая, дата изготовления 05.13, срок годности 12 месяцев, изготовитель ООО «Велес» г. Энгельс
- Лавровый лист в количестве 46 пачек по 10г каждая, дата фасовки 06.14, срок годности 12 месяцев, изготовитель ИП Колодежная Н.Е.

Таким образом, в действиях заведующей складом ГБУ СОССЗН РМ «Темниковский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками» Батиошовой Нины Петровны

усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов); -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний); -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля вносится, заполняется при проведении выездной проверки):

Подпись проверяющего

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Подпись проверяющего

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Распоряжение № 165/4 от 22.09.2015г., поручение №300/4 от 22.09.2015г, протоколы об административных правонарушениях №44/4 и №45/4 от 26.10.2015г, протоколы отбора проб, протоколы измерений физических факторов, протоколы лабораторных исследований воды питьевой, пищевых продуктов, смывов, заключение по результатам проведенных исследований, испытаний, объяснительные к акту, акт о списании материальных запасов, предписание об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства.

Подписи лиц, проводивших проверку
Начальник Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по РМ в
Краснослободском, Атюрьевском, Ельниковском,
Темниковском, Теньгушевском районах

Ятайкина Раиса Николаевна

Специалист -эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по РМ
в Краснослободском, Атюрьевском, Ельниковском,
Темниковском, Теньгушевском районах

Фудина Наталья Анатольевна

Старший специалист 1 разряда Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по РМ в
Краснослободском, Атюрьевском, Ельниковском,
Темниковском, Теньгушевском районах

Алтышева Татьяна Кузьминична

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГБУ СОСЗН РМ «Темниковский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками» Кукушкин Владимир Степанович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" " октября 2015 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)