

ОТЧЕТ

о реализации плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

ГКУ «Соцзащита населения по Ковылкинскому району РМ»

За 4 кв. 2024 год

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
II. Комфортность условий предоставления услуг					
Отсутствие парковки около учреждения	Обеспечить комфортные условия для получателей услуг: рассмотреть возможность улучшения транспортной доступности учреждения	В течение года	Алехина В.Д. – зам.директора ГКУ «Социальная защита населения по Ковылкинскому району РМ»	Парковка около учреждения не оборудована из-за отсутствия финансирования	
III. Доступность услуг для инвалидов					
Автостоянка не имеет разметки и знака, отсутствуют специальные парковочные места для автомобилей инвалидов	Проработать возможность устранения выявленных нарушений доступности, в том числе используя нормы и требования свода правил 59.13330.2020 «Доступность	В течение года	Куколева Н.П. – зам.директора по социально-бытовым вопросам ГКУ «Социальная	Автостоянка для МГН не оборудована из-за отсутствия финансирования	

	зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»		защита населения по Ковылкинскому району РМ»	ия	
Отсутствуют дополнительные поручни на стенах для передвижения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, при входе в зону обслуживания имеются высокие пороги	Проработать возможность устранения выявленных нарушений доступности, в том числе используя нормы и требования свода правил 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»	В течение года	Куколева Н.П. – зам.директора по социально-бытовым вопросам ГКУ «Социальная защита населения по Ковылкинскому району РМ»	Дополнительными поручнями для передвижения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата стены не оборудованы из-за отсутствия финансирования	
Доступность санитарно-гигиенического помещения для инвалидов обеспечивается специальным креслом, но для самостоятельного посещения туалета лицами со сниженной физической мобильностью необходимо установить поручни.	Проработать возможность устранения выявленных нарушений доступности, в том числе используя нормы и требования свода правил 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»	В течение года	Куколева Н.П. – зам.директора по социально-бытовым вопросам ГКУ «Социальная защита населения по Ковылкинскому району РМ»	Туалет не оборудован специальными поручнями из-за отсутствия финансирования	

<p>Отсутствует или недостаточно используется дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов по слуху и зрению</p>	<p>Проработать возможность устранения выявленных нарушений доступности, в том числе используя нормы и требования свода правил 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»</p>	<p>В течение года</p>	<p>Куколева Н.П. – зам.директора по социально-бытовым вопросам ГКУ «Социальная защита населения по Ковылкинскому району РМ»</p>	<p>Звуковая и зрительная информация для инвалидов по слуху и зрению не установлена из-за отсутствия финансирования</p>	
<p>Отсутствует возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)</p>	<p>Проработать возможность устранения выявленных нарушений доступности, в том числе используя нормы и требования свода правил 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»</p>	<p>В течение года</p>	<p>Куколева Н.П. – зам.директора по социально-бытовым вопросам ГКУ «Социальная защита населения по Ковылкинскому району РМ»</p>	<p>Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) отсутствует из-за отсутствия финансирования</p>	