



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ В МО
КОВЫЛКИНО»

(ФФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ
МОРДОВИЯ В МО КОВЫЛКИНО»)

Западная ул., д.2, Ковылкинский район,

г. Ковылкино, 431354

тел/факс (83453) 2-22-86,

E-mail: cgsnkov@moris.ru, <http://13.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 05157700, ОГРН 1051326002727,

ИНН / КПП 1326193021 / 132601001

Директору ГБУС СОН РМ «Потьминский
психоневрологический интернат с детским
отделением»
Республика Мордовия, Zubovo -Полянский
района, р.п.Потьма, ул.Октябрьская, д.25а

На № 28.12.2023 от № 13-24/26-1052-2023

На основании
Договора №2/000017 от 12.01.2023

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино" направляет заключение по результатам лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний № 769/21 от 28.12.23 проведенных на объекте: ГБУС СОН РМ «Потьминский психоневрологический интернат с детским отделением» по адресу: Республика Мордовия, Zubovo -Полянский района, р.п.Потьма, ул.Октябрьская, д.25а

Прилагаются протоколы:

№13-13-.1/04208-23 от 23.11.2023,
№13-13-.1/04212-02-23 от 23.11.2023,
№13-13-.1/4213-01-23 от 23.11.2023г,
№13-13-.1/4205-23 от 27.11.2023г,
№13-13-.1/4205-23.В от 27.11.2023г,
№13-13-.1/04206-23 от 27.11.2023,
№13-13-.1/4207-23 от 27.11.2023г,
№6441 от 28.11.2023, №13-13-.1/04204-23 от 23.11.2023,
№13-13-.1/04210-01-23 от 23.11.2023,
№13-13-.1/04211-01-23 от 23.11.2023,
№13-13-.1/04203-23 от 27.11.2023г,
№13-13-.1/04202-23 от 27.11.2023г,
№13-13-.1/04201-23 от 27.11.2023г, №13-13-.1/0401-23.В от 27.11.2023,
№6439 от 13.12.2023, №6440 от 13.12.2023,
№2417-2431 от 24.11.2023

Главный врач
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Мордовия
в МО Ковылкино»

Л.А.Горюнова

Кувшинова Т.С.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»)

431354, Республика Мордовия, Ковылкинский район, г. Ковылкино, ул. Западная, д.2
адрес места осуществления деятельности

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО

Ковылкино"

Л.А. Горюнова

2023 г.

М.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний
№ 769/21 от 28.12.2022 г.

Наименование объекта:

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения Республики Мордовия «Потьминский психоневрологический интернат с детским отделением»

Адрес объекта юридический:

431100, Республика Мордовия, Zubovo -Полянский района, р.п.Потьма, ул.Советская,д.70

Адрес объекта фактический:

431100, Республика Мордовия, Zubovo -Полянский района, р.п.Потьма, ул.Советская,д.70

431100, Республика Мордовия, Zubovo -Полянский района, р.п.Потьма, ул.Октябрьская,д.256

Заказчик:

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения Республики Мордовия «Потьминский психоневрологический интернат с детским отделением»

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Заявление от 10.01.2023г №13-20-21/06-2023, договор №2/000017 от 12.01.2023г

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

установить соответствие (несоответствие): объекта экспертизы технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», раздела III,V СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" раздела IX СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические

Заключение составлено в 2-х экземплярах.

Настоящие результаты относятся исключительно к заказанной работе.

Подпись специалиста (ов)

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:

врачом по общей гигиене Кувшиновой Татьяной Семеновной, сведения о прохождении аккредитации специалиста уникальный номер реестровой записи 2022.3306082 от 23.09.2022г действует до 06.07.2027г.

Рассмотренные (представленные) документы:

1. Заявление от 10.01.2023г №13-20-21/06-2023, договор №2/000017 от 12.01.2023г
2. Протоколы испытаний №13-13-.1/04208-23 от 23.11.2023, №13-13-.1/04212-02-23 от 23.11.2023, №13-13-.1/4213-01-23 от 23.11.2023г, №13-13-.1/4205-23 от 27.11.2023г, №13-13-.1/4205-23.В от 27.11.2023г, №13-13-.1/04206-23 от 27.11.2023, №13-13-.1/4207-23 от 27.11.2023г №6441 от 28.11.2023, №13-13-.1/04204-23 от 23.11.2023, №13-13-.1/04210-01-23 от 23.11.2023, №13-13-.1/04211-01-23 от 23.11.2023, №13-13-.1/04203-23 от 27.11.2023г, №13-13-.1/04202-23 от 27.11.2023г, №13-13-.1/04201-23 от 27.11.2023г, №13-13-.1/0401-23.В от 27.11.2023
3. Протоколы уровней физических факторов неионизирующей природы №6439 от 13.12.2023, №6440 от 13.12.2023
4. Копия Протокол (Акта) отбора проб от 21.11.2023г
5. Меню требование на выдачу продуктов на 21.11.2023г

Информация по отбору проб:

отбор проб воды выполнен 21.11.2023г помощником врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМ в МО Ковылкино» Суркиной Т.П.

Информация по ИЛЦ:

лабораторные исследования проведены аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HE33)

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний установлено (результаты экспертизы):

Протокол испытаний №13-13-.1/04208-23 от 23.11.2023г

Исследованная проба воды питьевой централизованной системы холодного водоснабжения, отобранная из разводящей сети к водопроводному крану на пищеблоке ГБСУ СОН РМ «Потьминский психоневрологический интернат с детским отделением» по адресу: Республика Мордовия, Zubovo -Полянский района, р.п.Потьма, ул.Октябрьская, д.25а

-по микробиологическим показателям (общее микробное число- $1,1 \times 10^1$ КОЕ/см³, при гигиеническом нормативе не более 50 КОЕ/см³, общие (обобщенные) колиформные бактерии их содержание (КОЕ) -не обнаружены в 100 мл, при гигиеническом нормативе – отсутствие КОЕ/100см³) соответствует требованиям таблицы.3.5, раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (с учетом равнозначности единиц измерения 1мл и 1 см³).

Протокол испытаний №13-13-.1/04212-01-23 от 23.11.2023г

Бактерии группы кишечной палочки в смывах, взятых на пищеблоке (со столовой посуды, столовых приборов, с разделочного инвентаря, с технологического оборудования) ГБСУ СОН РМ «Потьминский психоневрологический интернат с детским отделением» по адресу: 431100, Республика Мордовия, Zubovo -Полянский района,

Заключение составлено в 2-х экземплярах.

Настоящие результаты относятся исключительно к заказанной работе.

Подпись специалиста (он)

р.п.Потьма, ул. Октябрьская, д.25а не обнаружены, что **соответствует** требованиям ч.3.10 главы III СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 8 ч. 3 ст. 10 технического регламента Таможенного союза. 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011).

Протокол испытаний №13-13-.1/04213-01-23 от 23.11.2023г

Яйца гельминтов в смывах, взятых на пищеблоке (с подноса для бокалов, с разделочного инвентаря и оборудования) в ГБУ СОИ РМ «Потеминский психоневрологический интернат с детским отделением» по адресу: 431100, Республика Мордовия, Zubovo - Полянский района, р.п.Потьма, ул. Октябрьская, д.25а не обнаружены, что **соответствует** требованиям п. 8, ч. 3 ст. 10 ТР ТС 021/2011, п. 3.10 главы III СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Протокол испытаний №13-13-.1/04205-23 от 27.11.2023

Проба готового блюда- салат из свежей капусты, заправленный растительным маслом (изготовлен 21.11.2023г на пищеблоке ГБУ СОИ РМ «Потеминский психоневрологический интернат с детским отделением» по адресу: 431100, Республика Мордовия, Zubovo -Полянский района, р.п.Потьма, ул. Октябрьская, д.25а

-по исследованным микробиологическим показателям: (КМАФАнМ, БГКП (колиформы), *S.aureus*, патогенные в том числе сальмонеллы, дрожжи, плесени, *E.coli*) **соответствует** требованиям ч.1, ч.2 ст.7 приложение 1, раздела 1.8 таблицы 1 приложение №2 технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТРТС 021/2011).

Протокол испытаний №13-13-.1/04205-23.В от 27.11.2023

Проба готового блюда- салат из свежей капусты, заправленный растительным маслом (изготовлен 21.11.2023г на пищеблоке ГБУ СОИ РМ «Потеминский психоневрологический интернат с детским отделением» по адресу: 431100, Республика Мордовия, Zubovo -Полянский района, р.п.Потьма, ул. Октябрьская, д.25а

-по исследованным микробиологическим показателям: (*L.monocytogenes*) **соответствует** требованиям ч.1, ч.2 ст.7 приложение 1 технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТРТС 021/2011).

Протокол испытаний №13-13-1./04206-23 от 27.11.2023

Проба готового блюда- гуляш мясной (изготовлена 21.11.2023г на пищеблоке ГБУ СОИ РМ «Потеминский психоневрологический интернат с детским отделением» по адресу: 431100, Республика Мордовия, Zubovo -Полянский района, р.п.Потьма, ул. Октябрьская, д.25а

-по исследованным микробиологическим показателям: (КМАФАнМ, БГКП (колиформы), *S.aureus*, бактерии рода *Proteus*, бактерии рода *Salmonella*) **соответствует** требованиям ч.1, ч.2 ст.7 приложение 1, раздела 1.8 таблицы 1 приложение №2 технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТРТС 021/2011).

Протокол испытаний №13-13-.1/ 04207-23 от 27.11.2023

Проба готового блюда- творожная запеканка (изготовлена 21.11.2023г на пищеблоке ГБУ СОИ РМ «Потеминский психоневрологический интернат с детским отделением» по

Заключение составлено в 2-х экземплярах.

Настоящие результаты относятся исключительно к заказанной работе.

Подпись специалиста (ов)

адресу: 431100, Республика Мордовия, Zubovo -Полянский района, р.п.Потьма, ул.Октябрьская, д.25а

-по исследованным микробиологическим показателям: (КМАФАнМ, БГКП (колиформы), S.aureus, бактерии рода Proteus, патогенные в том числе сальмонеллы, бактерии рода Salmonella) соответствует требованиям ч.1, ч.2 ст.7 приложение 1, раздела 1.8 таблицы 1 приложение №2 технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТРТС 021/2011).

Протокол испытаний №6441 от 28.11.2023г

Обед для детей в возрасте с 12 лет и старше, приготовленный 21.11.2023 года, согласно меню требования на выдачу продуктов на 21.11.2023г, отобранный в ГБУ СОИ РМ «Потьминский психоневрологический интернат с детским отделением» по адресу: 431100, Республика Мордовия, Zubovo -Полянский района, р.п.Потьма, ул.Октябрьская, д.25а включает: салат из свежей капусты-100,0, суп лапша на м/к бульоне- 250,0, гуляш- 100,0, каша гречневая -200,0 компот из сухофруктов -200,0 хлеб пшеничный -70,0, хлеб ржаной - 65,0

По массе порций блюд для детей с 12 лет и старше обед, соответствует требованиям приложение 9 таб.1 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Суммарный объем блюд обеда составил 985 гр., при величине допустимого уровня — не менее 800 гр., что соответствует требованиям п.п 8.1.2, таблицы 3, приложение 9 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Фактическая калорийность обеда, установленная лабораторным путем, составляет 1037,2 ккал, что составляет 38,1% от суточной потребности (2720ккал) в энергии для детей в возрасте с 12 лет и старше, что не ниже норматива доли суточной потребности в пищевых веществах и энергии для обеда, равного 35% для детей, находящихся в организации с круглосуточным пребыванием и соответствует требованиям таб. 1, таб.3, приложение 10, раздела VIII СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Искусственная С витаминизация не проведена.

Протокол измерения уровней физических факторов неионизирующей природы №6439 от 13.12.2023г

Параметры микроклимата: температура воздуха °С, относительная влажность воздуха %, скорость движения воздуха м/с в помещениях ГБУ СОИ РМ «Потьминский психоневрологический интернат с детским отделением» по адресу: 431100, Республика Мордовия, Zubovo- Полянский района, р.п.Потьма, ул.Советская, д.70 составили :

температура воздуха в учебном помещении №1 на первом этаже составила от 22,55+0,23°С до 23,14+-0,23°С (с учетом неопределенности) при регламентированном допустимом значении для холодного периода года 18-24°С;
относительная влажность воздуха составила от 46,0% до 47,1% (с учетом поправки ± 3.5%) при регламентированном допустимом значении 40-60%;
скорость движения воздуха составила менее 0,1 м/спри регламентированном допустимом значении не более 0,1 м/с,

температура воздуха в учебном помещении №2 на первом этаже составила от 22,99+0,23°С до 23,62+-0,23°С (с учетом неопределенности) при регламентированном допустимом значении для холодного периода года 18-24° С;

Заключение составлено в 2-х экземплярах.

Настоящие результаты относятся исключительно к заказанной работе.

Подпись специалиста (ов)

относительная влажность воздуха составила от 44,7% до 46,0% (с учетом поправки $\pm 3.5\%$) при регламентированном допустимом значении 40-60%, скорость движения воздуха составила менее 0,1 м/с, при регламентированном допустимом значении не более 0,1 м/с,


температура воздуха на первом этаже в спальном помещении №7 составила от $22,75+0,23^{\circ}\text{C}$ до $23,05+0,23^{\circ}\text{C}$ (с учетом неопределенности) при регламентированном допустимом значении для теплого периода года $18-24^{\circ}\text{C}$; относительная влажность воздуха составила от 44,2% до 45,3% (с учетом поправки $\pm 3.5\%$) при регламентированном допустимом значении 40-60%, скорость движения воздуха составила менее 0,1 м/с при регламентированном допустимом значении не более 0,15 м/с,

температура воздуха на первом этаже в спальном помещении №9 составила от $23,21+0,23^{\circ}\text{C}$ до $23,66+0,23^{\circ}\text{C}$ (с учетом неопределенности) при регламентированном допустимом значении для теплого периода года $18-24^{\circ}\text{C}$; относительная влажность воздуха составила от 45,4% до 45,7% (с учетом поправки $\pm 3.5\%$) при регламентированном допустимом значении 40-60%, скорость движения воздуха составила менее 0,1 м/с при регламентированном допустимом значении не более 0,15 м/с

температура воздуха на втором этаже в помещении для отдыха и игр №24 составила от $22,58+0,23^{\circ}\text{C}$ до $23,04+0,23^{\circ}\text{C}$ (с учетом неопределенности) при регламентированном допустимом значении для теплого периода года $20-24^{\circ}\text{C}$; относительная влажность воздуха составила от 44,7% до 46,1% (с учетом поправки $\pm 3.5\%$) при регламентированном допустимом значении 40-60%, скорость движения воздуха составила менее 0,1 м/с при регламентированном допустимом значении не более 0,15 м/с

температура воздуха в помещении для отдыха и игр №32 на втором этаже составила от $22,52+0,23^{\circ}\text{C}$ до $22,92+0,23^{\circ}\text{C}$ (с учетом неопределенности) при регламентированном допустимом значении для теплого периода года $20-24^{\circ}\text{C}$; относительная влажность воздуха составила от 44,0% до 45,0% (с учетом поправки $\pm 3.5\%$) при регламентированном допустимом значении 40-60%, скорость движения воздуха составила менее 0,1 м/с при регламентированном допустимом значении не более 0,15 м/с, что соответствует требованиям п. 98 таблицы 5.34 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Средняя освещенность в учебных помещениях №1,2,16 на первом этаже и в учебном помещении №19, №20, №31 на втором этаже составили $381\pm 35\text{лк}$, $376\pm 35\text{лк}$, $363\pm 34\text{лк}$, $346\pm 32\text{лк}$, $362\pm 33\text{лк}$, $365\pm 34\text{лк}$ соответственно, при регламентированном значении не менее 300 лк, что соответствует требованиям п. 144, таблице 5.54 (п.15) СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".



Протокол испытаний №13-13-.1/04204 -23 от 23.11.2023г

Исследованная проба воды питьевой централизованной системы холодного водоснабжения, отобранная из разводящей сети к водопроводному крану на пищеблоке ГБОУ СОН РМ «Потьминский психоневрологический интернат с детским отделением» по адресу: 431100, Республика Мордовия, Zubovo -Полянский района, р.п.Потьма, ул.Советская, д.70

-по микробиологическим показателям (общее микробное число- $1,5 \times 10^1$ КОЕ/см³, при гигиеническом нормативе не более 50 КОЕ/см³, общие (обобщенные) колиформные бактерии их содержание (КОЕ) -не обнаружены в 100 мл, при гигиеническом нормативе – отсутствие КОЕ/100см³) соответствует требованиям таблицы.3.5, раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (с учетом равнозначности единиц измерения 1мл и 1 см³).

Протокол испытаний №13-13-.1/04202-23 от 27.11.2023

Проба готового блюда- гуляш мясной (изготовлен 21.11.2023г на пищеблоке ГБОУ СОН РМ «Потьминский психоневрологический интернат с детским отделением» по адресу: 431100, Республика Мордовия, Zubovo -Полянский района, р.п.Потьма, ул.Советская, д.70

-по исследованным микробиологическим показателям: (КМАФАнМ, БГКП (колиформы), S.aureus, бактерии рода Proteus, патогенные, в том числе сальмонеллы) соответствует требованиям ч.1, ч.2 ст.7 приложение 1, раздела 1.8 таблицы 1 приложение №2 технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТРТС 021/2011).

Протокол испытаний №13-13-.1/04203-23 от 27.11.2023

Проба готового блюда- гречка отварная (изготовлена 21.11.2023г на пищеблоке ГБОУ СОН РМ «Потьминский психоневрологический интернат с детским отделением» по адресу: 431100, Республика Мордовия, Zubovo -Полянский района, р.п.Потьма, ул.Советская, д.70

-по исследованным микробиологическим показателям: (КМАФАнМ, БГКП (колиформы), S.aureus, бактерии рода Proteus, патогенные, в том числе сальмонеллы) соответствует требованиям ч.1, ч.2 ст.7 приложение 1, раздела 1.8 таблицы 1 приложение №2 технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТРТС 021/2011).

Протокол испытаний №13-13-.1/0401-23 от 27.11.2023

Проба готового блюда- салат из свежей капусты, заправленный растительным маслом (изготовлен 21.11.2023г на пищеблоке ГБОУ СОН РМ «Потьминский психоневрологический интернат с детским отделением» по адресу: 431100, Республика Мордовия, Zubovo -Полянский района, р.п.Потьма, ул.Советская, д.70

-по исследованным микробиологическим показателям: (КМАФАнМ, БГКП (колиформы), S.aureus, патогенные, в том числе сальмонеллы, плесени, дрожжи, E.coli) соответствует требованиям ч.1, ч.2 ст.7 приложение 1, раздела 1.8 таблицы 1 приложение №2 технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТРТС 021/2011).

Протокол испытаний №13-13-.1/0401-23.В от 27.11.2023

Проба готового блюда- салат из свежей капусты, заправленный растительным маслом (изготовлен 21.11.2023г на пищеблоке ГБОУ СОН РМ «Потьминский психоневрологический интернат с детским отделением» по адресу: 431100, Республика Мордовия, Zubovo -Полянский района, р.п.Потьма, ул.Советская, д.70

-по исследованным микробиологическим показателям: (*L.monocytogenes*) соответствует требованиям ч.1, ч.2 ст.7 приложение 1, технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011).

Протокол испытаний №13-13-.1/04210-01-23 от 23.11.2023г

Бактерии группы кишечной палочки в смывах, взятых на пищеблоке (со столовой посуды, столовых приборов, с разделочного инвентаря, подноса для бокалов, с оборудования) ГБОУ СОН РМ «Потьминский психоневрологический интернат с детским отделением» по адресу: 431100, Республика Мордовия, Zubovo -Полянский района, р.п.Потьма, ул.Советская,д.70 не обнаружены, что соответствует требованиям ч.3.10 главы III СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 8 ч. 3 ст. 10 технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011).

Протокол испытаний № 13-13-.1/04211-01-23 от 23.11.2023г

Яйца гельминтов в смывах, взятых на пищеблоке (со столовой посуды, столовых приборов, с подноса для бокалов, с оборудования) в ГБОУ СОН РМ «Потьминский психоневрологический интернат с детским отделением» по адресу: 431100, Республика Мордовия, Zubovo -Полянский района, р.п.Потьма, ул.Советская,д.70 не обнаружены, что соответствует требованиям п. 8, ч. 3 ст. 10 ТР ТС 021/2011, п. 3.10 главы III СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Протокол измерения уровней физических факторов неионизирующей природы №6440 от 13.12.2023г

Параметры микроклимата: температура воздуха $^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха %, скорость движения воздуха м/с в помещениях ГБОУ СОН РМ «Потьминский психоневрологический интернат с детским отделением» по адресу: 431100, Республика Мордовия, Zubovo- Полянский района, р.п.Потьма, ул.Советская,д.70 составили :

температура воздуха в учебном помещении №1 на первом этаже составила от $22,54 \pm 0,23^{\circ}\text{C}$ до $23,46 \pm 0,23^{\circ}\text{C}$ (с учетом неопределенности) при регламентированном допустимом значении для холодного периода года $18-24^{\circ}\text{C}$; относительная влажность воздуха составила от 44,1% до 45,3% (с учетом поправки $\pm 3.5\%$) при регламентированном допустимом значении 60-30%, скорость движения воздуха составила менее 0,1 м/спри регламентированном допустимом значении не более 0,2 м/с,

температура воздуха в учебном помещении №2 на первом этаже составила от $22,90 \pm 0,23^{\circ}\text{C}$ до $23,48 \pm 0,23^{\circ}\text{C}$ (с учетом неопределенности) при регламентированном допустимом значении для холодного периода года $18-24^{\circ}\text{C}$; относительная влажность воздуха составила от 44,2% до 45,5% (с учетом поправки $\pm 3.5\%$) при регламентированном допустимом значении 60-30%, скорость движения воздуха составила менее 0,1 м/спри регламентированном допустимом значении не более 0,2 м/с,

температура воздуха в учебном помещении №3 на первом этаже составила от $22,06 \pm 0,23^{\circ}\text{C}$ до $22,45 \pm 0,23^{\circ}\text{C}$ (с учетом неопределенности) при регламентированном допустимом значении для холодного периода года $18-24^{\circ}\text{C}$; относительная влажность воздуха составила от 44,4% до 48,3% (с учетом поправки $\pm 3.5\%$) при регламентированном допустимом значении 60-30%.

Заключение составлено в 2-х экземплярах.

Настоящие результаты относятся исключительно к заказанной работе.

Подпись специалиста (ов)



скорость движения воздуха составила менее 0,1 м/спри регламентированном допустимом значении не более 0,2 м/с,

температура воздуха, в спальном помещении №112 на втором этаже составила от 22,14+0,23⁰С до 22,69+0,23⁰С (с учётом неопределенности)при регламентированном допустимом значении для холодного периода года 20-24⁰ С; относительная влажность воздуха составила от 44,4% до 46,5% (с учетом поправки ± 3,5%) при регламентированном допустимом значении 60-30%, скорость движения воздуха составила менее 0,1 м/спри регламентированном допустимом значении не более 0,2 м/с

температура воздуха в спальном помещении №129 на втором этаже составила от 21,61+0,23⁰С до 22,45+0,23⁰С (с учетом неопределенности)при регламентированном допустимом значении для холодного периода года 20-24⁰ С; относительная влажность воздуха составила от 47,7% до 48,7% (с учетом поправки ± 3,5%) при регламентированном допустимом значении 60-30%, скорость движения воздуха составила менее 0,1 м/спри регламентированном допустимом значении не более 0,1 м/с

температура воздуха в спальном помещении №140 на втором этаже составила от 22,45+0,23⁰С до 22,98+0,23⁰С (с учетом неопределенности)при регламентированном допустимом значении для теплого периода года 20-24⁰ С; относительная влажность воздуха составила от 43,4% до 44,5% (с учетом поправки ± 3,5%) при регламентированном допустимом значении 6-300%, скорость движения воздуха составила менее 0,1 м/спри регламентированном допустимом значении не более 0,2 м/с, что соответствует требованиям таблицы 5.27 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Средняя освещенность в учебных помещениях №1,2,3 на первом этаже, составили 364 ±34лк, 369±34лк, 345±32лк, при регламентированном значении не менее 300 лк, что соответствует требованиям п. 144, таблице 5.54 (п.15) СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Средняя освещенность в учебных помещениях в спальнях помещениях №112, №129, №140 на втором этаже 188±17лк, 178±16лк, 169±16лк, при регламентированном значении не менее 150 лк, что соответствует требованиям п. 158, таблице 5.52 (п.1) СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Специалист:

Врач по общей гигиене

Дата проведения экспертизы:

28.02.23



Кувшинова Т.С.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Мордовия"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Мордовия в МО Ковылкино"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино"


Юридический адрес: 430030, Мордовия Респ, Саранск г, Дальняя ул, дом 1А, тел.: +8 (8342) 24-85-28
e-mail: egie@moris.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 431110, Мордовия Респ, Zubovo-Полянский р-н, Zubova Поляна рп,
Советская ул, дом 36, тел.: +8 (83458) 2-10-81, e-mail: seszub@mail.ru; 431350, Мордовия Респ, Ковылкино г, Западная
ул, дом 2, тел.: , e-mail:

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HE33

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий санитарно-химической лабораторией-
химик-эксперт медицинской организации,
руководитель ИЛЦ



МП

 О.В. Жиличкина
23.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 13-13-1/04208-23 от 23.11.2023

1. **Заказчик:** ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ПОТЬМИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ С ДЕТСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ" (ИНН 1308078900 ОГРН 1021300657950)

2. **Юридический адрес:** 431100, МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА, РП. ПОТЬМА, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д.70 -, -
Фактический адрес: Мордовия Респ, р-н Zubovo-Полянский, рп Потьма, ул Советская, д. 70, -

3. **Наименование образца испытаний:** вода питьевая централизованной системы холодного водоснабжения

4. **Место отбора:** ГБСУ СОН РМ "Потьминский психоневрологический интернат с детским отделением, разводящая сеть к водопроводному крану пищеблока, Мордовия Респ, р-н Zubovo-Полянский, рп Потьма, ул Октябрьская, д. 256

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 21.11.2023 12:20 - 12:35

Ф.И.О., должность: Суркина Т.Л., Помощник врача-эпидемиолога в Zubovo-Полянском районе; филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино"

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.11.2023 13:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №2/000017 от 12 января 2023 г.
Заявление №13-20-21/06-2023 от 10.01. 2023 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

Протокол испытаний № 13-13-1/04208-23 от 23.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 13-13-.1/04208-2-23, 2453

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, "Касимов"	18

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Обособленное рабочее место Бактериологическая лаборатория по адресу: РМ, р.п.Зубова Поляна, ул.Советская, д.36 Образец поступил 21.11.2023 13:30 Место осуществления деятельности: 431110, Мордовия Респ, Зубово-Полянский р-н, Зубова Поляна рп, Советская ул, дом 36 дата начала испытаний 21.11.2023 13:40, дата окончания испытаний 23.11.2023 11:36					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
2	Общее микробное число	КОЕ/см ³	1,1*10 ¹	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1

Исследование проводил: Ежова Елена Андреевна, лаборант

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Петрова Т.Н. Петрова, Помощник врача по общей гигиене в Зубово-Полянском районе

Конец протокола испытаний № 13-13-.1/04208-23 от 23.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Мордовия"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Мордовия в МО Ковылкино"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино"

Юридический адрес: 430030, Мордовия Респ, Саранск г, Дальняя ул, дом 1А, тел.: +8 (8342) 24-85-28
e-mail: cgie@moris.ru


Адреса мест осуществления деятельности: 431110, Мордовия Респ, Zubovo-Полянский р-н, Zubova Поляна рп,
Советская ул, дом 36, тел.: +8 (83458) 2-10-81, e-mail: seszub@mail.ru; 431350, Мордовия Респ, Ковылкино г, Западная
ул, дом 2, тел.: , e-mail:

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HE33



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий санитарно-химической
лабораторией-химик-эксперт медицинской
организации, руководитель ИЛЦ


О. В. Жмурякина
МП 23.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 13-13-1/04212-01-23 от 23.11.2023

1. Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ПОТЬМИНСКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ С ДЕТСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ" (ИНН 1308078900 ОГРН
1021300657950)

2. Юридический адрес: 431100, МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА, РП. ПОТЬМА, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д.70 -, -
Фактический адрес: Мордовия Респ, р-н Zubovo-Полянский, рп Потьма, ул Советская, д. 70, -

3. Наименование образца испытаний: Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ПОТЬМИНСКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ С ДЕТСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ" ГБУСОН РМ "Потьминский
психоневрологический интернат с детским отделением, Мордовия Респ, р-н Zubovo-Полянский, рп Потьма, ул
Октябрьская, д. 256

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 21.11.2023 с 12:40 до 12:45

Ф.И.О., должность: Суркина Т.П., Помощник врача-эпидемиолога в Zubovo-Полянском районе

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.11.2023 в 13:30

Информация о плане и методе отбора: МР 4.2.0220-20. Методы санитарно-бактериологического исследования
микробной обсемененности объектов внешней среды

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №2/000017 от 12.01.2023

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:

ТРТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», СанПиН
2.3./2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

8. Код образца (пробы): 2454-2465

9. НД на методы исследования, подготовку проб: МР 4.2.0220-20

Протокол испытаний № 13-13-1/04212-01-23 распечатан 23.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, "Касимов"	18

11. Место осуществления деятельности: 431110, Мордовия Респ, Zubovo-Полянский р-н, Zubova Поляна рп, Советская ул, дом 36

12. Результаты испытаний

№ п.п	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
дата начала испытаний 21.11.2023, дата окончания испытаний 23.11.2023						
пищевлок пищевлок						
1	Смыв с тарелок под I блюдо 13	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	MP 4.2.0220-20
2	Смыв с тарелок под II блюдо 14	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	MP 4.2.0220-20
3	Смыв с бокалов 15	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	MP 4.2.0220-20
4	Смыв с ложек 16	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	MP 4.2.0220-20
5	Смыв с разделочного стола MB 17	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	MP 4.2.0220-20
6	Смыв с разделочного ножа MB 18	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	MP 4.2.0220-20
7	Смыв с разделочной доски MB 19	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	MP 4.2.0220-20
8	Смыв с разделочного ножа OB 20	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	MP 4.2.0220-20
9	Смыв с разделочного стола OB 21	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	MP 4.2.0220-20
10	Смыв с разделочной доски OB 22	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	MP 4.2.0220-20
11	Смыв с разделочного ножа хлеб 23	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	MP 4.2.0220-20
12	Смыв с мясорубки OB 24	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	MP 4.2.0220-20

Исследование проводил: Ежова Елена Андреевна, лаборант

Ежова

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Петрова

Т.Н. Петрова, Помощник врача по общей гигиене в Zubovo-Полянском районе

Конец протокола испытаний № 13-13-.1/04212-01-23 от 23.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Мордовия"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Мордовия в МО Ковылкино"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино"

Юридический адрес: 430030, Мордовия Респ, Саранск г, Дальняя ул, дом 1А, тел.: +8 (8342) 24-85-28
e-mail: egie@moris.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 431110, Мордовия Респ, Zubovo-Полянский р-н, Zubova Поляна рп,
Советская ул, дом 36, тел.: +8 (83458) 2-10-81, e-mail: seszub@mail.ru; 431350, Мордовия Респ, Ковылкино г, Западная
ул, дом 2, тел.: , e-mail:

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HE33



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий санитарно-химической
лабораторией-химик-эксперт медицинской
организации, руководитель ИЛЦ


МП О. В. Жиличкина
23.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 13-13-1/04213-01-23 от 23.11.2023

1. Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ПОТЬМИНСКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ С ДЕТСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ" (ИНН 1308078900 ОГРН
1021300657950)

2. Юридический адрес: 431100, МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА, РП. ПОТЬМА, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д.70 -, -
Фактический адрес: Мордовия Респ, р-н Zubovo-Полянский, рп Потьма, ул Советская, д. 70, -

3. Наименование образца испытаний: Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ПОТЬМИНСКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ С ДЕТСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ" ГБУСОН РМ "Потьминский
психоневрологический интернат с детским отделением, Мордовия Респ, р-н Zubovo-Полянский, рп Потьма, ул
Октябрьская, д. 256

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 21.11.2023 с 12:45 до 12:50

Ф.И.О., должность: Суркина Т.П., Помощник врача-эпидемиолога в Zubovo-Полянском районе

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.11.2023 в 13:30

Информация о плане и методе отбора: МУК 4.2.2661-10. Методы санитарно-паразитологических исследований

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №2/000017 от 12.01.2023

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:

ТРТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», СанПиН
2.3./2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

8. Код образца (пробы): 2466-2471

9. НД на методы исследования, подготовку проб: МУК 4.2.2661-10

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

11. Место осуществления деятельности: 431110, Мордовия Респ, Зубово-Полянский р-н, Зубова Поляна рп, Советская ул, дом 36

12. Результаты испытаний

№ п.п.	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
дата начала испытаний 21.11.2023, дата окончания испытаний 23.11.2023						
пищевлок пищевлок						
1	Смыв с разделочного стола МВ 7	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2, п.10.4
2	Смыв с разделочной доски ОВ 8	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2, п.10.4
3	Смыв с разделочного ножа хлеб 9	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2, п.10.4
4	Смыв с разделочной доски хлеб 10	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2, п.10.4
5	Смыв с кассетницы для ложек 11	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2, п.10.4
6	Смыв с подноса для бокалов 12	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2, п.10.4

Исследование проводил: Ежова Елена Андреевна, лаборант *Ежова*

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Петрова Т.Н. Петрова, Помощник врача по общей гигиене в Зубово-Полянском районе

Конец протокола испытаний № 13-13-1/04213-01-23 от 23.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Мордовия"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Мордовия в МО Ковылкино"


Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино"

Юридический адрес: 430030, Мордовия Респ, Саранск г, Дальняя ул, дом 1А, тел.: +8 (8342) 24-85-28
e-mail: cgie@moris.ru

Адреса местосуществования деятельности: 431110, Мордовия Респ, Zubovo-Полянский р-н, Zubova Поляна рп, Советская
ул, дом 36, тел.: +8 (83458) 2-10-81, e-mail: seszub@mail.ru; 431350, Мордовия Респ, Ковылкино г, Западная ул, дом 2,
тел.: , e-mail:

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HE33

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий санитарно-химической
лабораторией-химик-эксперт медицинской
организации, руководитель ИЛЦ



[Signature] О.В. Жиличкина
МП

27.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 13-13-1/04205-23 от 27.11.2023

1. **Заказчик:** ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ПОТЬМИНСКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ С ДЕТСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ" (ИНН 1308078900 ОГРН
1021300657950)

2. **Юридический адрес:** 431100, МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА, РП. ПОТЬМА, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д.70 -, -
Фактический адрес: Мордовия Респ, р-н Zubovo-Полянский, рп Потьма, ул Советская, д. 70, -

3. **Наименование образца испытаний, дата изготовления:** Салат из свежей капусты заправленный растительным
маслом, дата изготовления: 21.11.2023; размер партии: 28 порций; упаковка: Стерильная стеклянная емкость;
условия хранения: +4° С;
НД на продукцию: -

4. **Изготовитель:** ГБУС СОИ РМ "ПОТЬМИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ С ДЕТСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ"

Юридический адрес: 431100, МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА, РП. ПОТЬМА, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д.70 -, -
Фактический адрес: Мордовия Респ, р-н Zubovo-Полянский, рп Потьма, ул Октябрьская, д. 256, ГБУС СОИ РМ
"Потьминский психоневрологический интернат с детским отделением"
Страна: Российская Федерация

5. **Место отбора:** пищеблок, Мордовия Респ, р-н Zubovo-Полянский, рп Потьма, ул Октябрьская, д. 256

6. **Информация об отборе:**

Дата и время отбора: 21.11.2023 11:35 - 12:40

Ф.И.О., должность: Суркина Т.П., Помощник врача-эпидемиолога в Zubovo-Полянском районе; филиал ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино"

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки ИЛЦ: 21.11.2023 13:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые.
Методы отбора проб для микробиологических испытаний"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №2/000017 от 12 января 2023 г.
Заявление №13-20-21/06-2023 от 10.01. 2023 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-5)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ТС 021/2011 "Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции""

9. Кол. образца (пробы): 13-13-1/04205-2-23, 2450

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы электронные, HL-100	H302003147
2	Термостат лабораторный с охлаждением, TCO-1/80 СПУ	5490
3	Термостат электрический суховоздушный, "Касимов"	18
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	745
5	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 М	2538

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Обособленное рабочее место Бактериологическая лаборатория по адресу: РМ, р.п.Зубова Поляна, ул.Советская, д.36 Образец поступил 21.11.2023 13:30 Место осуществления деятельности: 431110, Мордовия Респ, Зубово-Полянский р-н, Зубова Поляна рп, Советская ул, дом 36 дата начала испытаний 21.11.2023 13:35, дата окончания испытаний 27.11.2023 10:55					
1	E. coli	г	Не обнаружено в 1	Не допускаются в 1	ГОСТ 30726-2001
2	S. aureus	г	Не обнаружено в 1	Не допускаются в 1	ГОСТ 31746-2012 п.4
3	БГКП(колиформы)	г	Не обнаружено в 0,1	Не допускаются в 0,1	ГОСТ 31747-2012 п.4.1
4	Дрожжи	КОЕ/г	Менее 10(1)	Не более 500	ГОСТ 10444.12-2013 п.4, п.6, п.9
5	КМАФАнМ	КОЕ/г	2,0*10 ³	Не более 50000	ГОСТ ISO 7218-2015, ГОСТ 10444.15-94
6	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	г	Не обнаружено в 25	Не допускается в 25	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) 8
7	Плесени	КОЕ/г	Менее 10(1)	Не более 50	ГОСТ 10444.12-2013 п.4, п.6, п.9

Исследование проводил: Ежова Елена Андреевна, лаборант

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Т.Н. Петрова, Помощник врача по общей гигиене в Зубово-Полянском районе

Конец протокола испытаний № 13-13-1/04205-23 от 27.11.2023

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 13-13-1/04205-23 от 27.11.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Мордовия"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Мордовия в МО Ковылкино"


Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино"

Юридический адрес: 430030, Мордовия Респ, Саранск г, Дальняя ул, дом 1А, тел.: +8 (8342) 24-85-28
e-mail: cgie@moris.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 431110, Мордовия Респ, Zubovo-Полянский р-н, Zubova Поляна рп, Советская
ул, дом 36, тел.: +8 (83458) 2-10-81, e-mail: seszub@mail.ru; 431350, Мордовия Респ, Ковылкино г, Западная ул, дом 2,
тел.: , e-mail:

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий санитарно-химической
лабораторией-химик-эксперт медицинской
организации, руководитель ИЛЦ




МП О.В. Жилчикина

27.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 13-13-1/04205-23.Вот 27.11.2023

1. Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ПОТЬМИНСКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ С ДЕТСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ" (ИНН 1308078900 ОГРН
1021300657950)

2. Юридический адрес: 431100, МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА, РП. ПОТЬМА, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д.70 -, -
Фактический адрес: Мордовия Респ, р-н Zubovo-Полянский, рп Потьма, ул Советская, д. 70, -

3. Наименование образца испытаний, дата изготовления: Салат из свежей капусты заправленный растительным
маслом, дата изготовления: 21.11.2023; размер партии: 28 порций; упаковка: Стерильная стеклянная емкость;
условия хранения: +4° С;
НД на продукцию: -

4. Изготовитель: ГБУСОН РМ "ПОТЬМИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ С ДЕТСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ"

Юридический адрес: 431100, МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА, РП. ПОТЬМА, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д.70 -, -
Фактический адрес: Мордовия Респ, р-н Zubovo-Полянский, рп Потьма, ул Октябрьская, д. 256, ГБУСОН РМ
"Потьминский психоневрологический интернат с детским отделением"
Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: пищеблок, Мордовия Респ, р-н Zubovo-Полянский, рп Потьма, ул Октябрьская, д. 256

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора: 21.11.2023 11:35 - 12:40

Ф.И.О., должность: Суркина Т.П., Помощник врача-эпидемиолога в Zubovo-Полянском районе; филиал ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино"

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Протокол испытаний № 13-13-1/04205-23.В от 27.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Дата и время доставки ИЛЦ: 21.11.2023 13:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №2/000017 от 12 января 2023 г.
Заявление №13-20-21/06-2023 от 10.01. 2023 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-5)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ТС 021/2011 "Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

9. Код образца (пробы): 13-13-1/04205-2-23, 2450a

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Обособленное рабочее место Бактериологическая лаборатория по адресу: РМ, р.п.Зубова Поляна, ул.Советская, д.36 Образец поступил 21.11.2023 13:30 Место осуществления деятельности: 431110, Мордовия Респ, Зубово-Полянский р-н, Зубова Поляна рп, Советская ул, дом 36 дата начала испытаний 21.11.2023 13:35, дата окончания испытаний 27.11.2023 10:55					
1	Listeria monocytogenes	г	Не обнаружено в 25	Не допускается в 25	ГОСТ 32031-2012 п.10

Исследование проводил: Ежова Елена Андреевна, лаборант *Ежова*

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Петрова Т.Н. Петрова, Помощник врача по общей гигиене в Зубово-Полянском районе

Конец протокола испытаний № 13-13-1/04205-23.В от 27.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Мордовия"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Мордовия в МО Ковылкино"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино"

Юридический адрес: 430030, Мордовия Респ, Саранск г, Дальняя ул, дом 1А, тел.: +8 (8342) 24-85-28
e-mail: csgie@moris.ru

Адреса местосуществования деятельности: 431110, Мордовия Респ, Zubovo-Полянский р-н, Zubova Поляна рп, Советская
ул, дом 36, тел.: +8 (83458) 2-10-81, e-mail: seszub@mail.ru; 431350, Мордовия Респ, Ковылкино г, Западная ул, дом 2,
тел.: , e-mail:

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21NE33

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий санитарно-химической
лабораторией-химик-эксперт медицинской
организации, руководитель ИЛЦ




МП О.В. Жилчкина

27.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 13-13-1/04206-23 от 27.11.2023

1. Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ПОТЬМИНСКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ С ДЕТСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ" (ИНН 1308078900 ОГРН
1021300657950)

2. Юридический адрес: 431100, МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА, РП. ПОТЬМА, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д.70 -, -
Фактический адрес: Мордовия Респ, р-н Zubovo-Полянский, рп Потьма, ул Советская, д. 70, -

3. Наименование образцов испытаний, дата изготовления: готовое блюдо-гуляш мясной, дата изготовления:
21.11.2023; размер партии: 28 порций; упаковка: Стерильная стеклянная емкость; условия хранения: +4° С;
НД на продукцию: -

4. Изготовитель: ГБУСОН РМ "ПОТЬМИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ С ДЕТСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ"
Юридический адрес: 431100, МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА, РП. ПОТЬМА, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д.70 -, -
Фактический адрес: Мордовия Респ, р-н Zubovo-Полянский, рп Потьма, ул Октябрьская, д. 256, ГБУСОН РМ
"Потьминский психоневрологический интернат с детским отделением"
Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: пищеблок, Мордовия Респ, р-н Zubovo-Полянский, рп Потьма, ул Октябрьская, д. 256

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора: 21.11.2023 11:35 - 12:40

Ф.И.О., должность: Суркина Т.П., Помощник врача-эпидемиолога в Zubovo-Полянском районе; филиал ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино"

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладаэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.11.2023 13:30

Протокол испытаний № 13-13-1/04206-23 от 27.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые.
Методы отбора проб для микробиологических испытаний"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №2/000017 от 12 января 2023 г.
Заявление №13-20-21/06-2023 от 10.01. 2023 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-5)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ТС 021/2011 "Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции""

9. Код образца (пробы): 13-13-.1/04206-2-23, 2451

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы электронные, HL-100	H302003147
2	Микрошприцы для газовой хроматографии, SGE-Chromatec	1745166
3	Термостат электрический суховоздушный, "Касимов"	18
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 М	2538

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Обособленное рабочее место Бактериологическая лаборатория по адресу: РМ, р.п.Зубова Поляна, ул.Советская, д.36 Образец поступил 21.11.2023 13:30 Место осуществления деятельности: 431110, Мордовия Респ, Зубово-Полянский р-н, Зубова Поляна рп, Советская ул, дом 36 дата начала испытаний 21.11.2023 13:35, дата окончания испытаний 27.11.2023 10:58					
1	S. aureus	г	Не обнаружено в 1	Не допускаются в 1	ГОСТ 31746-2012 п.4
2	Бактерии рода Proteus, Morganella, Providencia	г	Не обнаружено в 0,1	Не допускается в 0,1	ГОСТ 28560-90 п.4
3	БГКП(колиформы)	г	Не обнаружено в 1	Не допускаются в 1	ГОСТ 31747-2012 п.4.1
4	КМАФАнМ	КОЕ/г	$5,0 \cdot 10^2$	Не более 1000	ГОСТ ISO 7218-2015, ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	г	Не обнаружено в 25	Не допускается в 25	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) 8

Исследование проводил: Ежова Елена Андреевна, лаборант *Ежова*

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Петрова

Т.Н. Петрова, Помощник врача по общей гигиене в Зубово-Полянском районе

Конец протокола испытаний № 13-13-.1/04206-23 от 27.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Мордовия"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Мордовия в МО Ковылкино"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино"

Юридический адрес: 430030, Мордовия Респ, Саранск г, Дальняя ул, дом 1А, тел.: +8 (8342) 24-85-28
e-mail: cgie@moris.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 431110, Мордовия Респ, Zubovo-Polyanskiy r-n, Zubova Polyana rp, Sovetskaya
ul, dom 36, tel.: +8 (83458) 2-10-81, e-mail: seszub@mail.ru; 431350, Мордовия Респ, Ковылкино г, Западная ул, дом 2,
тел.: , e-mail:

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HE33

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий санитарно-химической
лабораторией-химик-эксперт медицинской
организации, руководитель ИЛЦ



 О.В. Жиличкина
МП

27.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 13-13-1/04207-23 от 27.11.2023

1. Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ПОТЬМИНСКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ С ДЕТСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ" (ИНН 1308078900 ОГРН
1021300657950)

2. Юридический адрес: 431100, МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА, РП. ПОТЬМА, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д. 70 -, -
Фактический адрес: Мордовия Респ, р-н Zubovo-Polyanskiy, rp Pot'yma, ul Sovetskaya, d. 70, -

3. Наименование образца испытаний, дата изготовления: готовое блюдо-запеканка творожная, дата изготовления:
21.11.2023; размер партии: 28 порций; упаковка: Стерильная стеклянная емкость; условия хранения: +4° С;
НД на продукцию: -

4. Изготовитель: ГБУСОН РМ "ПОТЬМИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ С ДЕТСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ"

Юридический адрес: 431100, МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА, РП. ПОТЬМА, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д. 70 -, -
Фактический адрес: Мордовия Респ, р-н Zubovo-Polyanskiy, rp Pot'yma, ul Okt'yab'skaya, d. 256, ГБУСОН РМ
"Потьминский психоневрологический интернат с детским отделением"
Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: пищеблок, Мордовия Респ, р-н Zubovo-Polyanskiy, rp Pot'yma, ul Okt'yab'skaya, d. 256

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора: 21.11.2023 11:35 - 12:40

Ф.И.О., должность: Суркина Т.П., Помощник врача-эпидемиолога в Zubovo-Polyanskiy r-a; филиал ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино"

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки ИЛЦ: 21.11.2023 13:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые.
Методы отбора проб для микробиологических испытаний"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №2/000017 от 12 января 2023 г.
Заявление №13-20-21/06-2023 от 10.01. 2023 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-5)

8. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ТС 021/2011 "Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции""

9. Код образца (пробы): 13-13-.1/04207-2-23, 2452

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы электронные, НЛ-100	Н302003147
2	Термостат электрический суховоздушный, "Касимов"	18
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	745
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 М	2538

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
Обособленное рабочее место Бактериологическая лаборатория по адресу: РМ, р.п.Зубова Поляна, ул.Советская, д.36 Образец поступил 21.11.2023 13:30 Место осуществления деятельности: 431110, Мордовия Респ, Зубово-Полянский р-н, Зубова Поляна рп, Советская ул, дом 36 дата начала испытаний 21.11.2023 13:35, дата окончания испытаний 27.11.2023 11:03					
1	S. aureus	г	Не обнаружено в 1	Не допускаются в 1	ГОСТ 31746-2012 п.4
2	Бактерии рода Proteus, Morganella, Providencia	г	Не обнаружено в 0,1	Не допускается в 0,1	ГОСТ 28560-90 п.4
3	БГКП(колиформы)	г	Не обнаружено в 1	Не допускаются в 1	ГОСТ 31747-2012 п.4.1
4	КМАФАнМ	КОЕ/г	$6,0 \cdot 10^2$	Не более 1000	ГОСТ ISO 7218-2015, ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	г	Не обнаружено в 25	Не допускается в 25	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) 8


Исследование проводил: Ежова Елена Андреевна, лаборант *Ежова*

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Петрова Т.Н. Петрова, Помощник врача по общей гигиене в Зубово-Полянском районе.

Конец протокола испытаний № 13-13-.1/04207-23 от 27.11.2023

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино»
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)
Юридический адрес: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, дом 1а, Телефон (8342)-24-85-28
Реквизиты: ИНН / КПП 1326193021 / 132601001, ОГРН 1051326002727
Фактический адрес места осуществления деятельности: 431351, Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул.
Западная, д.2,
Телефон (83453)-2-11-91 / 2-22-86, E-mail: cgsnkov@moris.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Заведующий санитарно-химической лабораторией
химик-эксперт медицинской организации

О.В. Жиличкина
« 28 » 11 2023
МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 6441 от 28.11.2023

1. Сведения о заказчике: Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения Республики Мордовия «Потьминский психоневрологический интернат с детским отделением»

2. Юридический адрес заказчика: Республика Мордовия, Zubovo-Polyanskiy rayon, p. Potyama, ul. Sovetskaya, d. 70

Фактический адрес заказчика: Республика Мордовия, Zubovo-Polyanskiy rayon, p. Potyama, ul. Oktjabrskaya, d. 25 A

3. Наименование образца испытаний (пробы): обед (салат из свежей капусты – 100 гр., суп-лапша на м/к бульоне – 250 гр., гуляш – 100 гр., каша гречневая – 200 гр., компот из сухофруктов – 200 гр., хлеб пшеничный – 70 гр., хлеб ржаной – 65 гр.), приготовлен 21.11.2023 г. в пищеблоке ГБСУ СОН РМ «Потьминский психоневрологический интернат с детским отделением», Республика Мордовия, Zubovo-Polyanskiy rayon, p. Potyama, ul. Oktjabrskaya, d. 25 A, количество порций – 24, возраст детей 12 лет и старше, вид тары, упаковки – стеклянная банка с плотно закрывающейся крышкой

4. Место отбора: пищеблок ГБСУ СОН РМ «Потьминский психоневрологический интернат с детским отделением»

Фактический адрес: Республика Мордовия, Zubovo-Polyanskiy rayon, p. Potyama, ul. Oktjabrskaya, d. 25 A

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 21.11.2023 г. 13:00

Ф.И.О., должность: Суркина Т.П., помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник

Дата и время доставки: 21.11.2023 г. 14:45

НД на отбор проб: МР 2967-84

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: заявление № 13-20-21/06-2023 от 10.01.2023 г., договор № 2/000017 от 12.01.2023 г.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

8. Код образца (пробы): 1.23.6441.д.

Протокол № 6441 распечатан 28.11.2023

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. За стадию отбора проб ИЛЦ ответственности не несет

Продолжение протокола № 6441 от 28.11.2023

Санитарно-химическая лаборатория
САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Код образца (пробь): 1 - 1.23.6441 д. (обед).

Дата начала испытаний 21.11.2023 г., дата выдачи результата 28.11.2023 г.
 Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

Результаты испытаний

№ п/п	ИД на методы иссле дований	МУ 4237-86										Энергетическая ценность, ккал						
		Сухие вещества, г		Массовая доля белка, г		Содержание углеводов, г		Массовая доля жира, г		Теоретическая с учетом потерь при кулинарной обработке		Фактическая		Теоретическая с учетом потерь при кулинарной обработке		Фактическая		
1	Салат из свежей капусты	18,23	14,79	14,70	2,29	2,29	6,38	6,38	6,36	5,12	5,12	5,07	80,8	80,2	80,8	80,2	80,2	80,2
2	Суп-лапша на м/к бульоне	41,99	34,64	34,50	3,52	3,30	26,74	24,33	24,30	4,56	4,01	3,99	162,1	146,6	162,1	146,6	146,2	146,2
3	Гуляш	43,49	39,02	38,90	17,57	16,51	4,73	4,30	4,29	19,56	17,21	17,14	265,2	238,1	265,2	238,1	237,3	237,3
4	Каша гречневая	50,07	43,82	43,69	6,31	5,93	30,86	28,08	28,07	8,88	7,81	7,69	228,6	206,3	228,6	206,3	205,3	205,3
5	Компот из сухофруктов	34,05	27,20	27,10	0,38	0,35	28,41	25,85	25,75	-	-	-	115,1	104,8	115,1	104,8	104,4	104,4
6	Хлеб пшеничный	41,16	41,16	41,16	5,67	5,67	29,96	29,96	29,96	0,91	0,91	0,91	150,7	150,7	150,7	150,7	150,7	150,7
7	Хлеб ржаной	34,45	34,45	34,45	4,29	4,29	22,23	22,23	22,23	0,78	0,78	0,78	113,1	113,1	113,1	113,1	113,1	113,1
	Всего (обед):	-	-	-	40,03	38,34	149,31	141,13	140,96	39,81	35,84	35,58	1115,6	1040,4	1115,6	1040,4	1037,2	1037,2

Средства измерений, испытательное оборудование

Наименование, тип	Заводской номер	№ свидетельства о поверке/аттестации	Срок действия свидетельства
Шкаф сушильный ШС-80-01СПУ	022002082	Ъ - 9100337 от 28.03.2023	27.03.2024 г.
Весы лабораторные электронные НР-250	6A7701517	С-АК/25-04-2023/241498767 от 25.04.2023	24.04.2024 г.
Весы электронные лабораторные НЛ-2000	Н711001474	С-АК/25-04-2023/241498766 от 25.04.2023	24.04.2024 г.
Центрифуга ЦТМ 1-12	136	Ъ - 9100339 от 28.03.2023	27.03.2024 г.
Водяная баня АНКАР 1011	1011,1135	Ъ - 9100333 от 28.03.2023	27.03.2024 г.

Испытания проводил(а): фельдшер-лаборант Мякина Т.В.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: специалист санитарно-химической лаборатории Балыкина Г.А.

Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино»
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Юридический адрес: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, д. 1а. Тел. (8342)24-85-28
Фактический адрес места осуществления деятельности: 431350, Республика Мордовия,
г. Ковылкино, ул. Западная, д. 2. Тел. (83453)2-11-91, e-mail: cgsnkov@moris.ru
Реквизиты: ИНН/КПП 1326193021/132601001, ОГРН 1051326002727

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
заведующий санитарно-химической лабораторией
химик-эксперт медицинской организации

О. В. Жиличкина

«12» декабря 2023г.

МП



ПРОТОКОЛ

измерения уровней физических факторов неионизирующей природы
№ 6439 от 12 декабря 2023г.

1. Наименование, адрес заявителя: Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения Республики Мордовия «Потьминский психоневрологический интернат с детским отделением» (ИНН 1308078900, ОГРН 1021300657950), 431100, Республика Мордовия, Zubovo-Polyanskiy rayon, p. Potyama, ul. Sovetskaya d. 70, telefon 8 (83458) 3-75-07

2. Основание проведения измерений: Заявление вх. № 13-20-21/06-2023 от 10.01.2023, договор № 2/000017 от 12.01.2023

3. Наименование и адрес объекта, где проводились измерения: Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения Республики Мордовия «Потьминский психоневрологический интернат с детским отделением» (ИНН 1308078900, ОГРН 1021300657950), 431100, Республика Мордовия, Zubovo-Polyanskiy rayon, p. Potyama, ul. Oktjabr'skaya, d. 256

4. Дата и время проведения измерений: 21.11.2023, 9:00

5. Измерения проводились в присутствии: старшей медицинской сестры Кузнецовой Т. П.

6. Ф.И.О., должность: Акашкина Е. А., эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений.

7. Нормативно-методическая документация, в соответствии с которой проводились измерения:

Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М» Руководство по эксплуатации БВЕК.431110.04РЭ (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха).

ГОСТ 24940-2016 (средняя освещенность).

Нормативная документация, регламентирующая условия и оценку измерений:

СанПиН 1.2.3685-21.

8. Код образца (пробы): 1.23.6439.д

9. Средства измерений, испытательное оборудование:

Наименование, тип средства измерения	Измеряемый показатель	Заводской номер	№ свидетельства о поверке, дата	Срок действия свидетельства
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	Температура воздуха, относительная влажность воздуха. Скорость движения воздуха	08211	С-БН/02-08-2022/175000624 от 02.08.2022	01.08.2024
Прибор комбинированный «Слайт 03»	Освещенность	03019-20, 01293-20	С-АК/24-11-2022/203871749 от 24.11.2022	23.11.2024
Мультиметр цифровой МУ 64	Напряжение в сети	20020204242	С-АК/02-04-2023/236147924 от 02.04.2023	01.04.2024
Рулетка Р10УЗК	Высота, расстояние	514	С-АК/05-04-2023/236575387 от 05.04.2023	04.04.2024

10. Условия проведения измерений: соответствуют нормативной документации и условиям работоспособности приборов.



11. Место осуществления деятельности: 431350, Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Западная, д. 2.

Протокол № 6439 распечатан 12.12.2023

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Эскиз/схема помещения:



*T₁ – 0,5м от внутренней поверхности наружной стены, отопительных приборов, окна;
 *T₂ – центр помещения;
 * – осветительная установка.


Результаты испытаний:


№ п/п	Место проведения измерений	Высота от поверхности пола, м	Температура воздуха, °С		Относительная влажность воздуха, %		Скорость движения воздуха, м/с	
			точка 1	точка 2	точка 1	точка 2	точка 1	точка 2
1	1 этаж, учебное помещение № 1	0,1	22,55±0,23	22,61±0,23	47,1±3,5	46,8±3,5	Менее 0,1	Менее 0,1
		0,6	22,74±0,23	22,77±0,23	46,5±3,5	46,2±3,5	Менее 0,1	Менее 0,1
		1,7	22,96±0,23	23,14±0,23	46,4±3,5	46,0±3,5	Менее 0,1	Менее 0,1
2	1 этаж, учебное помещение № 2	0,1	23,17±0,23	22,99±0,23	45,9±3,5	46,0±3,5	Менее 0,1	Менее 0,1
		0,6	23,45±0,23	23,08±0,23	45,9±3,5	45,5±3,5	Менее 0,1	Менее 0,1
		1,7	23,62±0,23	23,55±0,23	44,7±3,5	45,4±3,5	Менее 0,1	Менее 0,1
3	1 этаж, спальное помещение № 7	0,1	22,75±0,23	22,76±0,23	45,3±3,5	45,3±3,5	Менее 0,1	Менее 0,1
		0,6	22,84±0,23	22,89±0,23	44,9±3,5	45,0±3,5	Менее 0,1	Менее 0,1
		1,7	22,90±0,23	23,05±0,23	44,5±3,5	44,2±3,5	Менее 0,1	Менее 0,1
4	1 этаж, спальное помещение № 9	0,1	23,21±0,23	23,20±0,23	45,7±3,5	45,4±3,5	Менее 0,1	Менее 0,1
		0,6	23,35±0,23	23,44±0,23	45,7±3,5	45,4±3,5	Менее 0,1	Менее 0,1
		1,7	23,49±0,23	23,66±0,23	45,5±3,5	45,4±3,5	Менее 0,1	Менее 0,1
5	2 этаж, помещение для отдыха и игр № 24	0,1	22,58±0,23	22,68±0,23	44,7±3,5	46,1±3,5	Менее 0,1	Менее 0,1
		0,6	22,72±0,23	22,91±0,23	45,0±3,5	45,6±3,5	Менее 0,1	Менее 0,1
		1,7	22,95±0,23	23,04±0,23	44,8±3,5	45,2±3,5	Менее 0,1	Менее 0,1
6	2 этаж, помещение для отдыха и игр № 32	0,1	22,52±0,23	22,55±0,23	44,4±3,5	45,0±3,5	Менее 0,1	Менее 0,1
		0,6	22,61±0,23	22,73±0,23	44,1±3,5	44,4±3,5	Менее 0,1	Менее 0,1
		1,7	22,78±0,23	22,92±0,23	44,1±3,5	44,0±3,5	Менее 0,1	Менее 0,1

№ п/п	Место проведения измерений	Плоскость, высота над полом, м	Средняя освещенность, лк
1	1 этаж, учебное помещение № 1	Г – 0,8	381±35
2	1 этаж, учебное помещение № 2	Г – 0,8	376±35
3	1 этаж, учебное помещение № 16	Г – 0,8	363±34
4	2 этаж, учебное помещение № 19	Г – 0,8	346±32
5	2 этаж, учебное помещение № 20	Г – 0,8	362±33
6	2 этаж, учебное помещение № 31	Г – 0,8	365±34

Дополнительные сведения:

1. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям и условиям работоспособности средств измерения.
2. Отопительные приборы (батареи) расположены вдоль наружных стен, под окнами, включены.
3. Естественное освещение имеется. При измерении освещенности от искусственного освещения отношение естественной освещенности к искусственной составляло менее 0,1.
4. Напряжение в сети в начале измерений 223В, в конце измерений – 221В (отклонение составляет менее 5 %).
5. Количество осветительных установок и тип ламп: в учебных помещениях по 4 осветительные установки по 4 светодиодные ленты в каждой. Все осветительные установки в рабочем состоянии, чистые, лампы горят, есть рассеиватели, решеток нет.

Измерения проводил(и): эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений  Акашкина Е.А.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений  Акашкина Е.А.

Конец протокола

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Мордовия"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Мордовия в МО Ковылкино"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино"

Юридический адрес: 430030, Мордовия Респ, Саранск г, Дальняя ул, дом 1А, тел.: +8 (8342) 24-85-28


e-mail: egie@moris.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 431110, Мордовия Респ, Zubovo-Полянский р-н, Zubova Поляна рп,
Советская ул, дом 36, тел.: +8 (83458) 2-10-81, e-mail: seszub@mail.ru; 431350, Мордовия Респ, Ковылкино г, Западная
ул, дом 2, тел.: , e-mail:

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HE33

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий санитарно-химической лабораторией-
химик-эксперт медицинской организации,
руководитель ИЛЦ



МП

 О.В. Жиличкина

23.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 13-13-1/04204-23 от 23.11.2023

1. **Заказчик:** ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ПОТЬМИНСКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ С ДЕТСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ" (ИНН 1308078900 ОГРН
1021300657950)

2. **Юридический адрес:** 431100, МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА, РП. ПОТЬМА, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д.70 -, -
Фактический адрес: Мордовия Респ, р-н Zubovo-Полянский, рп Потьма, ул Советская, д. 70, -

3. **Наименование образца испытаний:** вода питьевая централизованной системы холодного водоснабжения

4. **Место отбора:** пищеблок, разводящая сеть к водопроводному крану пищеблока, Мордовия Респ, р-н Zubovo-
Полянский, рп Потьма, ул Советская, д. 70

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 21.11.2023 11:00 - 11:15

Ф.И.О., должность: Суркина Т.П., Помощник врача-эпидемиолога в Zubovo-Полянском районе; филиал ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино"

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.11.2023 13:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа"

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №2/000017 от 12 января 2023 г.
Заявление №13-20-21/06-2023 от 10.01. 2023 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

Протокол испытаний № 13-13-1/04204-23 от 23.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 13-13-1/04204-2-23, 2413

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, "Касимов"	18

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Обособленное рабочее место Бактериологическая лаборатория по адресу: РМ, р.п.Зубова Поляна, ул.Советская, д.36 Образец поступил 21.11.2023 13:30 Место осуществления деятельности: 431110, Мордовия Респ, Зубово-Полянский р-н, Зубова Поляна рп, Советская ул, дом 36 дата начала испытаний 21.11.2023 13:40, дата окончания испытаний 23.11.2023 11:34					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
2	Общее микробное число	КОЕ/см ³	1,5*10 ¹	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1

Исследование проводил: Ежова Елена Андреевна, лаборант

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Т.Н. Петрова, Помощник врача, по общей гигиене в Зубово-Полявском районе

Конец протокола испытаний № 13-13-1/04204-23 от 23.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Мордовия"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")


Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Мордовия в МО Ковылкино"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино"

Юридический адрес: 430030, Мордовия Респ, Саранск г, Дальняя ул, дом 1А, тел.: +8 (8342) 24-85-28
e-mail: cgie@moris.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 431110, Мордовия Респ, Zubovo-Полянский р-н, Zubova Поляна рп, Советская
ул, дом 36, тел.: +8 (83458) 2-10-81, e-mail: seszub@mail.ru; 431350, Мордовия Респ, Ковылкино г, Западная ул, дом 2,
тел.: , e-mail:

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HE33



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий санитарно-химической
лабораторией-химик-эксперт медицинской
организации, руководитель ИЛЦ


МП О.В. Жилочкина

27.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 13-13-1/04202-23 от 27.11.2023

1. Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ПОТЬМИНСКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ С ДЕТСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ" (ИНН 1308078900 ОГРН
1021300657950)

2. Юридический адрес: 431100, МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА, РП. ПОТЬМА, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д.70 -, -
Фактический адрес: Мордовия Респ, р-н Zubovo-Полянский, рп Потьма, ул Советская, д. 70, -

3. Наименование образцов испытаний, дата изготовления: готовое блюдо-гуляш мясной, дата изготовления:
21.11.2023; размер партий: 155 порций; упаковка: Стерильная стеклянная емкость; условия хранения: +4° С;
НД на продукцию: -

4. Изготовитель: ГБУСОН РМ "ПОТЬМИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ С ДЕТСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ"
Юридический адрес: 431100, МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА, РП. ПОТЬМА, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д.70 -, -
Фактический адрес: Мордовия Респ, р-н Zubovo-Полянский, рп Потьма, ул Советская, 70 Государственное
бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения
Республики Мордовия "Потьминский детский дом-интернат для умственно отсталых детей"
Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: пищеблок, Мордовия Респ, р-н Zubovo-Полянский, рп Потьма, ул Советская, д. 70

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора: 21.11.2023 11:20 - 11:25

Ф.И.О., должность: Суркина Т.П., Помощник врача-эпидемиолога в Zubovo-Полянском районе; филиал ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино"

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Протокол испытаний № 13-13-1/04202-23 от 27.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Дата и время отправки ИЛЦ: 21.11.2023 13:30

Информация о плане методе отбора: ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №2/000017 от 12 января 2023 г. Заявление №13-20-21/06-2023 от 10.01. 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-5)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ТС 021/2011 "Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции""

9. Код образца (пробы): 13-13-1/04202-2-23, 2415

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы электронные, НЛ-100	Н302003147
2	Термостат электрический суховоздушный, "Каспмол"	18
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	745
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 М	2538


11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Обособленное рабочее место Бактериологическая лаборатория по адресу: РМ, р.п.Зубова Поляна, ул.Советская, д.36 Образец поступил 21.11.2023 13:30 Место осуществления деятельности: 431110, Мордовия Респ, Зубово-Полянский р-н, Зубова Поляна рп, Советская ул, дом 36 дата начала испытаний 21.11.2023 13:35, дата окончания испытаний 27.11.2023 10:49					
1	S. aureus	г	Не обнаружено в 1	Не допускаются в 1	ГОСТ 31746-2012 п.4
2	Бактерии рода Proteus, Morganella, Providencia	г	Не обнаружено в 0,1	Не допускается в 0,1	ГОСТ 28560-90 п.4
3	БГКП (колиформы)	г	Не обнаружено в 1	Не допускаются в 1	ГОСТ 31747-2012 п.4.1
4	КМАФАнМ	КОЕ/г	$6,0 \cdot 10^2$	Не более 1000	ГОСТ ISO 7218-2015, ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	г	Не обнаружено в 25	Не допускается в 25	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) 8

Исследование проводил: Ежова Елена Андреевна, лаборант

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Т.Н. Петрова, Помощник врача по общей гигиене в Зубово-Полянском районе

Конец протокола испытаний № 13-13-1/04202-23 от 27.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Мордовия"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Мордовия в МО Ковылкино"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино"

Юридический адрес: 430030, Мордовия Респ, Саранск г, Дальняя ул, дом 1А, тел.: +8 (8342) 24-85-28
e-mail: cgie@moris.ru

Адреса местосуществования деятельности: 431110, Мордовия Респ, Zubovo-Полянский р-н, Zubova Поляна рп, Советская
ул, дом 36, тел.: +8 (83458) 2-10-81, e-mail: seszub@mail.ru; 431350, Мордовия Респ, Ковылкино г, Западная ул, дом 2,
тел.: , e-mail:

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HE33

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий санитарно-химической
лабораторией-химик-эксперт медицинской
организации, руководитель ИЛЦ



МП

О.В. Жиличкина

27.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 13-13-1/04203-23 от 27.11.2023

1. **Заказчик:** ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ПОТЬМИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ С ДЕТСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ" (ИНН 1308078900 ОГРН 1021300657950)

2. **Юридический адрес:** 431100, МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА, РП. ПОТЬМА, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д.70 -, -
Фактический адрес: Мордовия Респ, р-н Zubovo-Полянский, рп Потьма, ул Советская, д. 70, -

3. **Наименование образцов испытаний, дата изготовления:** готовое блюдо- гречка отварная, дата изготовления: 21.11.2023; размер партии: 155 порций; упаковка: Стерильная стеклянная емкость; условия хранения: +4° С; НД на продукцию: -

4. **Изготовитель:** ГБУСОН РМ "ПОТЬМИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ С ДЕТСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ"

Юридический адрес: 431100, МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА, РП. ПОТЬМА, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д.70 -, -
Фактический адрес: Мордовия Респ, р-н Zubovo-Полянский, рп Потьма, ул Советская, 70 Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения Республики Мордовия "Потьминский детский дом-интернат для умственно отсталых детей"
Страна: Российская Федерация

5. **Место отбора:** пищеблок, Мордовия Респ, р-н Zubovo-Полянский, рп Потьма, ул Советская, д. 70

6. **Информация об отборе:**

Дата и время отбора: 21.11.2023 11:20 - 11:25

Ф.И.О., должность: Суркина Т.П., Помощник врача-эпидемиолога в Zubovo-Полянском районе; филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино"

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Протокол испытаний № 13-13-1/04203-23 от 27.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Дата и время доставки ИЛЦ: 21.11.2023 13:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые.
Методы отбора проб для микробиологических испытаний"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №2/000017 от 12 января 2023 г.
Заявление №13-20-21/06-2023 от 10.01. 2023 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-5)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ТС 021/2011 "Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

9. Код образца (пробы): 13-13-1/04203-2-23, 2416

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы электронные, HL-100	Н302003147
2	Термостат электрический суховоздушный, "Касимов"	18
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	745
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 М	2538

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Обособленное рабочее место Бактериологическая лаборатория по адресу: РМ, р.п. Зубова Поляна, ул. Советская, д.36 Образец поступил 21.11.2023 13:30 Место осуществления деятельности: 431110, Мордовия Респ, Зубово-Полянский р-н, Зубова Поляна рп, Советская ул, дом 36 дата начала испытаний 21.11.2023 13:35, дата окончания испытаний 27.11.2023 10:43					
1	S. aureus	г	Не обнаружено в 1	Не допускаются в 1	ГОСТ 31746-2012 п.4
2	Бактерии рода Proteus, Morganella, Providencia	г	Не обнаружено в 0,1	Не допускается в 0,1	ГОСТ 28560-90 п.4
3	БГКП (колиформы)	г	Не обнаружено в 1	Не допускаются в 1	ГОСТ 31747-2012 п.4.1
4	КМАФАнМ	КОЕ/г	$3,0 \cdot 10^2$	Не более 1000	ГОСТ ISO 7218-2015, ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	г	Не обнаружено в 25	Не допускается в 25	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) 8

Исследование проводил: Ежова Елена Андреевна, лаборант *Ежова*

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Петрова Т.Н. Петрова, Помощник врача по общей гигиене в Зубово-Полянском районе

Конец протокола испытаний № 13-13-1/04203-23 от 27.11.2023.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Мордовия"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Мордовия в МО Ковылкино"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино"


Юридический адрес: 430030, Мордовия Респ, Саранск г, Дальняя ул, дом 1А, тел.: +8 (8342) 24-85-28
e-mail: cgie@moris.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 431110, Мордовия Респ, Zubovo-Полянский р-н, Zubova Поляна рп, Советская
ул, дом 36, тел.: +8 (83458) 2-10-81, e-mail: seszub@mail.ru; 431350, Мордовия Респ, Ковылкино г, Западная ул, дом 2,
тел.: , e-mail:

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий санитарно-химической
лабораторией-химик-эксперт медицинской
организации, руководитель ИЛЦ

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HE33



МП

О.В. Жиличкина О.В. Жиличкина

27.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 13-13-1/04201-23 от 27.11.2023

1. Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ПОТЬМИНСКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ С ДЕТСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ" (ИНН 1308078900 ОГРН
1021300657950)

2. Юридический адрес: 431100, МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА, РП. ПОТЬМА, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д.70 -, -
Фактический адрес: Мордовия Респ, р-н Zubovo-Полянский, рп Потьма, ул Советская, д. 70, -

3. Наименование образцов испытаний, дата изготовления: Салат из свежей капусты заправленный растительным
маслом, дата изготовления: 21.11.2023; размер партии: 155 порций; упаковка: Стерильная стеклянная емкость;
условия хранения: +4° С;
НД на продукцию: -

4. Изготовитель: ГБУСОН РМ "ПОТЬМИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ С ДЕТСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ"
Юридический адрес: 431100, МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА, РП. ПОТЬМА, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д.70 -, -
Фактический адрес: Мордовия Респ, р-н Zubovo-Полянский, рп Потьма, ул Советская, 70 Государственное
бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения
Республики Мордовия "Потьминский детский дом-интернат для умственно отсталых детей"
Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: пищеблок, Мордовия Респ, р-н Zubovo-Полянский, рп Потьма, ул Советская, д. 70

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора: 21.11.2023 11:20 - 11:25

Ф.И.О., должность: Суркина Т.П., Помощник врача-эпидемиолога в Zubovo-Полянском районе; филиал ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино"

Протокол испытаний № 13-13-1/04201-23 от 27.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки ИЛЦ: 21.11.2023 13:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №2/000017 от 12 января 2023 г.
Заявление №13-20-21/06-2023 от 10.01.2023 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-5)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ТС 021/2011 "Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции""

9. Код образца (пробы): 13-13-1/04201-2-23, 2414

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы электронные, НЛ-100	НЗ02003147
2	Термостат лабораторный с охлаждением, ТСО-1/80 СПУ	5490
3	Термостат электрический суховоздушный, "Касимов"	18
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	745
5	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 М	2538

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Обособленное рабочее место. Бактериологическая лаборатория по адресу: РМ, р.п.Зубова Поляна, ул.Советская, д.36 Образец поступил 21.11.2023 13:30 Место осуществления деятельности: 431110, Мордовия Респ, Зубово-Полянский р-н, Зубова Поляна рп, Советская ул, дом 36 дата начала испытаний 21.11.2023 13:35, дата окончания испытаний 27.11.2023 10:47					
1	E. coli	г	Не обнаружено в 1	Не допускаются в 1	ГОСТ 30726-2001
2	S. aureus	г	Не обнаружено в 1	Не допускаются в 1	ГОСТ 31746-2012 п.4
3	БГКП(колиформы)	г	Не обнаружено в 0,1	Не допускаются в 0,1	ГОСТ 31747-2012 п.4.1
4	Дрожжи	КОЕ/г	Менее 10(1)	Не более 500	ГОСТ 10444.12-2013 п.4,п.6,п.9
5	КМАФАнМ	КОЕ/г	$1,0 \cdot 10^3$	Не более 50000	ГОСТ ISO 7218-2015, ГОСТ 10444.15-94
6	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	г	Не обнаружено в 25	Не допускается в 25	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) 8
7	Плесени	КОЕ/г	Менее 10(1)	Не более 50	ГОСТ 10444.12-2013 п.4, п.6, п.9

Исследование проводил: Ежова Елена Андреевна, лаборант

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Т.Н. Петрова, Помощник врача по общей гигиене в Зубово-Полянском районе

Конец протокола испытаний № 13-13-1/04201-23 от 27.11.2023

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 13-13-1/04201-23 от 27.11.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Мордовия"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Мордовия в МО Ковылкино"


Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино"

Юридический адрес: 430030, Мордовия Респ, Саранск г, Дальняя ул, дом 1А, тел.: +8 (8342) 24-85-28
e-mail: cgie@moris.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 431110, Мордовия Респ, Zubovo-Полянский р-н, Zubova Поляна рп, Советская
ул, дом 36, тел.: +8 (83458) 2-10-81, e-mail: seszub@mail.ru; 431350, Мордовия Респ, Ковылкино г, Западная ул, дом 2,
тел.: , e-mail:

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий санитарно-химической
лабораторией-химик-эксперт медицинской
организации, руководитель ИЛЦ




МП О.В. Жиличкина

27.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 13-13-1/04201-23.Вот 27.11.2023

1. Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ПОТЬМИНСКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ С ДЕТСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ" (ИНН 1308078900 ОГРН
1021300657950)

2. Юридический адрес: 431100, МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА, РП. ПОТЬМА, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д.70 -, -
Фактический адрес: Мордовия Респ, р-н Zubovo-Полянский, рп Потьма, ул Советская, д. 70, -

3. Наименование образца испытаний, дата изготовления: Салат из свежей капусты заправленный растительным
маслом, дата изготовления: 21.11.2023; размер партии: 155 порций; упаковка: Стерильная стеклянная емкость;
условия хранения: +4° С;
НД на продукцию: -

4. Изготовитель: ГБУСОН РМ "ПОТЬМИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ С ДЕТСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ"
Юридический адрес: 431100, МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА, РП. ПОТЬМА, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д.70 -, -
Фактический адрес: Мордовия Респ, р-н Zubovo-Полянский, рп Потьма, ул Советская, 70 Государственное
бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения
Республики Мордовия "Потьминский детский дом-интернат для умственно отсталых детей"
Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: пищеблок, Мордовия Респ, р-н Zubovo-Полянский, рп Потьма, ул Советская, д. 70

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора: 21.11.2023 11:20 - 11:25

Ф.И.О., должность: Суркина Т.П., Помощник врача-эпидемиолога в Zubovo-Полянском районе; филиал ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино"

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки ИЛЦ: 21.11.2023 13:30

Информация о плане методе отбора: ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые.
Методы отбора проб для микробиологических испытаний"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №2/000017 от 12 января 2023 г.
Заявление №13-20-21/06-2023 от 10.01. 2023 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-5)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ТС 021/2011 "Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

9. Код образца (пробы): 13-13-.1/04201-2-23, 2414a

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Обособленное рабочее место Бактериологическая лаборатория по адресу: РМ, р.п.Зубова Поляна, ул.Советская, д.36 Образец поступил 21.11.2023 13:30 Место осуществления деятельности: 431110, Мордовия Респ, Зубово-Полянский р-н, Зубова Поляна рп, Советская ул, дом 36 дата начала испытаний 21.11.2023 13:35, дата окончания испытаний 27.11.2023 10:47					
1	Listeria monocytogenes	г	Не обнаружено в 25	Не допускается в 25	ГОСТ 32031-2012 п.10

Исследование проводил: Ежова Елена Андреевна, лаборант *Ежова*

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Петрова Т.Н. Петрова, Помощник врача по общей гигиене в Зубово-Полянском районе

Конец протокола испытаний № 13-13-.1/04201-23.В от 27.11.2023

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Мордовия"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Мордовия в МО Ковылкино"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино"

Юридический адрес: 430030, Мордовия Респ, Саранск г, Дальняя ул, дом 1А, тел.: +8 (8342) 24-85-28
e-mail: egie@moris.ru


Адреса мест осуществления деятельности: 431110, Мордовия Респ, Zubovo-Полянский р-н, Zubova Поляна рп,
Советская ул, дом 36, тел.: +8 (83458) 2-10-81, e-mail: seszub@mail.ru; 431350, Мордовия Респ, Ковылкино г, Западная
ул, дом 2, тел.: , e-mail:

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HE33



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий санитарно-химической
лабораторией-химик-эксперт медицинской
организации, руководитель ИЛЦ


МП 23.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 13-13-1/04210-01-23 от 23.11.2023

1. Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ПОТЬМИНСКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ С ДЕТСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ" (ИНН 1308078900 ОГРН
1021300657950)

2. Юридический адрес: 431100, МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА, РП. ПОТЬМА, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д.70 -, -
Фактический адрес: Мордовия Респ, р-н Zubovo-Полянский, рп Потьма, ул Советская, д. 70, -

3. Наименование образца испытаний: Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ПОТЬМИНСКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ С ДЕТСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ" Государственное бюджетное
стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения Республики
Мордовия "Потьминский детский дом-интернат для умственно отсталых детей", Мордовия Респ, р-н Zubovo-
Полянский, рп Потьма, ул Советская, 70

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 21.11.2023 с 11:25 до 11:30

Ф.И.О., должность: Суркина Т.П., Помощник врача-эпидемиолога в Zubovo-Полянском районе

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.11.2023 в 13:30

Информация о плане и методе отбора: МР 4.2.0220-20. Методы санитарно-бактериологического исследования
микробной обсемененности объектов внешней среды

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №2/000017 от 12.01.2023

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:

ТРТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», СанПиН
2.3./2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

8. Код образца (пробы): 2432-2443

9. НД на методы исследования, подготовку проб: МР 4.2.0220-20

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, "Касимов"	18

11. Место осуществления деятельности: 431110, Мордовия Респ, Зубово-Полянский р-н, Зубова Поляна рп, Советская ул, дом 36

12. Результаты испытаний

№ п.п	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
дата начала испытаний 21.11.2023, дата окончания испытаний 23.11.2023						
пищевый блок						
1	Смыв с тарелок под I блюдо 1	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
2	Смыв с тарелок под II блюдо 2	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
3	Смыв с ложек 3	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
4	Смыв с бокалов 4	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
5	Смыв с кассетницы для ложек 5	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
6	Смыв со стеллажей для тарелок 6	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
7	Смыв с подноса для бокалов 7	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
8	Смыв с разделочного стола МВ 8	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
9	Смыв с разделочной доски МВ 9	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
10	Смыв с разделочного стола ОВ 10	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
11	Смыв с разделочной доски ОВ 11	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
12	Смыв с разделочного ножа хлеб 12	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20

Исследование проводил: Ежова Елена Андреевна, лаборант

Ежова

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Петрова

Т.Н. Петрова, Помощник врача по общей гигиене в Зубово-Полянском районе

Конец протокола испытаний № 13-13-1/04210-01-23 от 23.11.2023

Протокол испытаний № 13-13-1/04210-01-23 распечатан 23.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Мордовия"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Мордовия в МО Ковылкино"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино"

Юридический адрес: 430030, Мордовия Респ, Саранск г, Дальняя ул, дом 1А, тел.: +8 (8342) 24-85-28
e-mail: cgie@moris.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 431110, Мордовия Респ, Zubovo-Полянский р-н, Zubova Поляна рп,
Советская ул, дом 36, тел.: +8 (83458) 2-10-81, e-mail: seszub@mail.ru; 431350, Мордовия Респ, Ковылкино г, Западная
ул, дом 2, тел.: , e-mail:

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HE33



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий санитарно-химической
лабораторией-химик-эксперт медицинской
организации, руководитель ИЛЦ


МП 23.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 13-13-1/04211-01-23 от 23.11.2023

1. Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ПОТЬМИНСКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ С ДЕТСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ" (ИНН 1308078900 ОГРН
1021300657950)

2. Юридический адрес: 431100, МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА, РП, ПОТЬМА, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д.70, -, -
Фактический адрес: Мордовия Респ, р-н Zubovo-Полянский, рп Потьма, ул Советская, д. 70, -

3. Наименование образца испытаний: Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ПОТЬМИНСКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ С ДЕТСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ" Государственное бюджетное
стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения Республики
Мордовия "Потьминский детский дом-интернат для умственно отсталых детей", Мордовия Респ, р-н Zubovo-
Полянский, рп Потьма, ул Советская, 70

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 21.11.2023 с 11:30 до 11:35

Ф.И.О., должность: Суркина Т.П., Помощник врача-эпидемиолога в Zubovo-Полянском районе

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.11.2023 в 13:30

Информация о плане и методе отбора: МУК 4.2.2661-10. Методы санитарно-паразитологических исследований

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №2/000017 от 12.01.2023

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:

ТРТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», СанПиН
2.3./2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

8. Код образца (пробы): 2444-2449

9. НД на методы исследования, подготовку проб: МУК 4.2.2661-10

Протокол испытаний № 13-13-1/04211-01-23 распечатан 23.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

11. Место осуществления деятельности: 431110, Мордовия Респ, Zubovo-Полянский р-н, Zubova Поляна рп, Советская ул. дом 36

12. Результаты испытаний

№ п.п	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
дата начала испытаний 21.11.2023, дата окончания испытаний 23.11.2023						
Пищевлок пищевой						
1	Смыв с тарелок под I блюдо 1	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2, п.10.4
2	Смыв с тарелок под II блюдо 2	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2, п.10.4
3	Смыв с ложек 3	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2, п.10.4
4	Смыв с бокалов 4	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2, п.10.4
5	Смыв с подноса для бокалов 5	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2, п.10.4
6	Смыв со стеллажей для тарелок 6	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2, п.10.4

Исследование проводил: Ежова Елена Андреевна, лаборант

Ежова

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Петрова

Т.Н. Петрова, Помощник врача по общей гигиене в Zubovo-Полянском районе

Конец протокола испытаний № 13-13-1/04211-01-23 от 23.11.2023

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Юридический адрес: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, д. 1а. Тел. (8342)24-85-28
Фактический адрес места осуществления деятельности: 431350, Республика Мордовия,
г. Ковылкино, ул. Западная, д. 2. Тел. (83453)2-11-91, e-mail: cgsnkov@moris.ru
Реквизиты: ИНН/КПП 1326193021/132601001, ОГРН 1051326002727

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
заведующий санитарно-химической лабораторией
химик-эксперт медицинской организации


О.В. Жиличкина

«13» декабря 2023г.

МП



ПРОТОКОЛ
измерения уровней физических факторов неионизирующей природы
№ 6440 от 13 декабря 2023г.

1. Наименование, адрес заявителя: Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения Республики Мордовия «Потьминский психоневрологический интернат с детским отделением» (ИНН 1308078900, ОГРН 1021300657950), 431100, Республика Мордовия, Zubovo-Polyanskiy rayon, p. Potyma, ul. Sovetskaya d. 70, телефон 8 (83458) 3-75-07

2. Основание проведения измерений: Заявление вх. № 13-20-21/06-2023 от 10.01.2023, договор № 2/000017 от 12.01.2023

3. Наименование и адрес объекта, где проводились измерения: Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения Республики Мордовия «Потьминский психоневрологический интернат с детским отделением» (ИНН 1308078900, ОГРН 1021300657950), 431100, Республика Мордовия, Zubovo-Polyanskiy rayon, p. Potyma, ul. Sovetskaya, d. 70

4. Дата и время проведения измерений: 21.11.2023, 11:00

5. Измерения проводились в присутствии: старшей медицинской сестры Кузнецовой Т. П.

6. Ф.И.О., должность: Акашкина Е.А., эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений.

7. Нормативно-методическая документация, в соответствии с которой проводились измерения:

Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М» Руководство по эксплуатации БВЕК.431110.04РЭ (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха).

ГОСТ 24940-2016 (средняя освещенность).

Нормативная документация, регламентирующая условия и оценку измерений:

СанПиН 1.2.3685-21.

8. Код образца (пробы): 1.23.6440.д

9. Средства измерений, испытательное оборудование:

Наименование, тип средства измерения	Измеряемый показатель	Заводской номер	№ свидетельства о поверке, дата	Срок действия свидетельства
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	Температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха	08211	С-БН/02-08-2022/175000624 от 02.08.2022	01.08.2024
Прибор комбинированный «Лайт 03»	Освещенность	03019-20, 01293-20	С-АК/24-11-2022/203871749 от 24.11.2022	23.11.2024
Мультиметр цифровой МУ 64	Напряжение в сети	20020204242	С-АК/02-04-2023/236147924 от 02.04.2023	01.04.2024
Рулетка Р10УЗК	Высота, расстояние	514	С-АК/05-04-2023/236575387 от 05.04.2023	04.04.2024

10. Условия проведения измерений: соответствуют нормативной документации и условиям работоспособности приборов.



11. Место осуществления деятельности: 431350, Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Западная, д. 2.

Протокол № 6440 распечатан 13.12.2023

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Эскиз/схема помещения:



*T₁ – 0,5м от внутренней поверхности наружной стены, отопительных приборов, окон;
 *T₂ – центр помещения;
 * – осветительная установка.

Результаты испытаний:

№ п/п	Место проведения измерений	Высота от поверхности пола, м	Температура воздуха, °С		Относительная влажность воздуха, %		Скорость движения воздуха, м/с	
			точка 1	точка 2	точка 1	точка 2	точка 1	точка 2
1	1 этаж, учебное помещение № 1	0,1	22,97±0,23	22,54±0,23	44,1±3,5	44,2±3,5	Менее 0,1	Менее 0,1
		0,6	23,21±0,23	22,67±0,23	44,1±3,5	44,6±3,5	Менее 0,1	Менее 0,1
		1,7	23,46±0,23	22,80±0,23	44,2±3,5	45,3±3,5	Менее 0,1	Менее 0,1
2	1 этаж, учебное помещение № 2	0,1	22,98±0,23	22,90±0,23	45,3±3,5	45,5±3,5	Менее 0,1	Менее 0,1
		0,6	23,18±0,23	23,09±0,23	44,4±3,5	45,4±3,5	Менее 0,1	Менее 0,1
		1,7	23,48±0,23	23,25±0,23	44,2±3,5	44,9±3,5	Менее 0,1	Менее 0,1
3	1 этаж, учебное помещение № 3	0,1	22,06±0,23	22,12±0,23	44,4±3,5	45,8±3,5	Менее 0,1	Менее 0,1
		0,6	22,10±0,23	22,31±0,23	45,3±3,5	47,3±3,5	Менее 0,1	Менее 0,1
		1,7	22,25±0,23	22,45±0,23	47,0±3,5	48,3±3,5	Менее 0,1	Менее 0,1
4	2 этаж, спальное помещение № 112	0,1	22,14±0,23	22,34±0,23	44,4±3,5	45,8±3,5	Менее 0,1	Менее 0,1
		0,6	22,55±0,23	22,56±0,23	44,5±3,5	46,3±3,5	Менее 0,1	Менее 0,1
		1,7	22,61±0,23	22,69±0,23	44,9±3,5	46,5±3,5	Менее 0,1	Менее 0,1
5	2 этаж, спальное помещение № 129	0,1	21,61±0,23	21,84±0,23	47,8±3,5	48,3±3,5	Менее 0,1	Менее 0,1
		0,6	21,88±0,23	22,11±0,23	47,8±3,5	48,6±3,5	Менее 0,1	Менее 0,1
		1,7	22,15±0,23	22,45±0,23	47,7±3,5	48,7±3,5	Менее 0,1	Менее 0,1
6	2 этаж, спальное помещение № 140	0,1	22,45±0,23	22,55±0,23	43,4±3,5	43,8±3,5	Менее 0,1	Менее 0,1
		0,6	22,54±0,23	22,63±0,23	43,6±3,5	44,3±3,5	Менее 0,1	Менее 0,1
		1,7	22,89±0,23	22,98±0,23	44,1±3,5	44,5±3,5	Менее 0,1	Менее 0,1

№ п/п	Место проведения измерений	Плоскость, высота над полом, м	Средняя освещенность, лк
1	1 этаж, учебное помещение № 1	Г – 0,8	364±34
2	1 этаж, учебное помещение № 2	Г – 0,8	369±34
3	1 этаж, учебное помещение № 3	Г – 0,8	345±32
4	2 этаж, спальное помещение № 112	Г – 0,0	188±17
5	2 этаж, спальное помещение № 129	Г – 0,0	178±16
6	2 этаж, спальное помещение № 140	Г – 0,0	169±16

Дополнительные сведения:

1. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям и условиям работоспособности средств измерения.
2. Отопительные приборы (батареи) расположены вдоль наружных стен, под окнами, включены.
3. Естественное освещение имеется. При измерении освещенности от искусственного освещения отношение естественной освещенности к искусственной составляло менее 0,1.
4. Напряжение в сети в начале измерений 223В, в конце измерений – 221В (отклонение составляет менее 5 %).
5. Количество осветительных установок и тип ламп: в учебных помещениях по 4 осветительные установки по 4 светодиодные ленты в каждой, в жилых комнатах по 2 осветительные установки по 2 люминесцентные лампы в каждой. Все осветительные установки в рабочем состоянии, чистые, лампы горят, есть рассеиватели, решеток нет.

Измерения проводил(и): эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений Акашкина Е.А.
 Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений Акашкина Е.А.

Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино»
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)
Юридический адрес: 430030, г. Саранск, ул. Дальняя, дом 1а, Телефон (8342)-24-85-28
Реквизиты: ИНН / КПП 1326193021 / 132601001, ОГРН 1051326002727
Фактический адрес места осуществления деятельности: 431110, Республика Мордовия, п. Зубова Поляна, ул.
Советская, д.36,
телефон (83458)-2-10-81 / (83458)-2-19-71, E-mail: seszub@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HE33 дата внесения сведений
в реестр аккредитованных лиц 11.05.2018 г.



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Заведующий санитарно-химической лабораторией
химик-эксперт медицинской организации
М.В. Жиличкина
« 24 » ноября 2023 г.
МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2417-2431 от 24 ноября 2023 г.

1. Сведения о заказчике: Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения Республики Мордовия «Потьминский психоневрологический интернат с детским отделением»
2. Юридический адрес заказчика: Республика Мордовия Зубово-Полянский район, п. Потьма, ул. Советская, д.70
Фактический адрес заказчика: Республика Мордовия Зубово-Полянский район, п. Потьма, ул. Советская, д.70
3. Наименование образца испытаний (пробы): Биотесты. Пробы доставлены в стерильном биксе.
4. Место отбора: дезинфекционная камера ВФЗ-2/0,9СЗМО №694: 1,2,3-слева, 4,5,6-справа у разгрузочной двери, 7,8,9- в центре, 10,11,12-слева,13,14,15- справа у загрузочной двери - Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения Республики Мордовия «Потьминский психоневрологический интернат с детским отделением».
Фактический адрес: Республика Мордовия Зубово-Полянский район, п. Потьма, ул. Советская, д.70
Юридический адрес: Республика Мордовия Зубово-Полянский район, п. Потьма, ул. Советская, д.70
5. Условия отбора, доставки:
Дата и время отбора: 21.11.2023 г 11:05
Ф.И.О., должность: Суркина Т.П., помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: автотранспорт, стерильный бикс
Дата и время доставки: 21.11.2023 г 13:30
НД на отбор проб: МУК 4.2.1035-01
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Заявление 13-20-21/06-2023 от 10.01.2023г., договор №2/000017 от 12.01.2023г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"
8. Код образца (пробы): 2.23.2417.д. -2.23.2431.д.

Протокол № 2417-2431 распечатан 24.11.2023 г.


Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. За стадио отбора проб ИЛЦ ответственности не несёт

Бактериологическая лаборатория
 Микробиологические исследования:
 Код образца (пробы) 2.23.2417.д.- 2.23.2431.д.
 Дата начала испытаний 21.11.2023г., дата окончания испытаний 23.11.2023г.
 Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

Регистрационный №	Определяемые показатели	Результаты испытаний			НД на методы исследований
		Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	
1	Эффективность работы с использованием биотестов	-	Дезинфекция эффективна	-	МУК 4.2.1035-01
2	Эффективность работы с использованием биотестов	-	Дезинфекция эффективна	-	
3	Эффективность работы с использованием биотестов	-	Дезинфекция эффективна	-	
4	Эффективность работы с использованием биотестов	-	Дезинфекция эффективна	-	
5	Эффективность работы с использованием биотестов	-	Дезинфекция эффективна	-	
6	Эффективность работы с использованием биотестов	-	Дезинфекция эффективна	-	
7	Эффективность работы с использованием биотестов	-	Дезинфекция эффективна	-	
8	Эффективность работы с использованием биотестов	-	Дезинфекция эффективна	-	
9	Эффективность работы с использованием биотестов	-	Дезинфекция эффективна	-	
10-15	Эффективность работы с использованием биотестов	-	Дезинфекция эффективна	-	

Средства измерений, испытательное оборудование

Наименование, тип	Заводской номер	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
Термостат ТСвЛ-80 «Касимов»	18	ъ-9100352 от 29.03.2023г.	До 28.03.2024 г.

Испытания проводил(и): лаборант  Ежова Е.А.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: помощник врача по общей гигиене

 Петрова Т.Н.

Конец протокола