



Прокуратура
Российской Федерации

Прокуратура
Республики Мордовия

ул. Л. Толстого, 4, г. Саранск, 430005
тел./факс: (8342) 47-53-77
e-mail: info@13.mailor.ru



320764 092301

Министру социальной защиты,
труда и занятости населения
Республики Мордовия

Князькову И.В.

16.01.2023 № 7-33-2022/146-23-20890001

На № _____ от _____

Уважаемый Игорь Васильевич!

Прокуратурой республики во исполнение срочного поручения Генеральной прокуратуры Российской Федерации проводится проверка исполнения федерального законодательства организациями, занимающимися размещением престарелых, инвалидов, бездомных и лиц без определенного места жительства, в том числе законодательства о пожарной безопасности, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, антитеррористической защищенности, условий для оказания первой медицинской помощи, а также доступности таких учреждений для лиц с ограниченными возможностями.

С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 22 Федерального закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», прошу не позднее 19.01.2023 представить в прокуратуру республики (предварительно на электронный адрес: oop@13.mailor.ru) следующую информацию:

перечень организаций, занимающихся размещением престарелых, инвалидов, бездомных и лиц без определенного места жительства;

сведения о проведении в отношении таких организаций в 2022 г. плановых, внеплановых проверок с приложением актов соответствующих проверок и принятых мер, направленных на устранение выявленных нарушений;

о наличии у указанных учреждений неисполненных решений судов (исполнительных производств) об устранении нарушений законодательства в вышеуказанных сферах (с отражением причин неисполнения судебного решения);

о сумме бюджетных средств, выделенных (освоенных) вышеуказанным учреждениям на обеспечение пожарной безопасности, а также на создание необходимых условий для беспрепятственного доступа инвалидов к указанным объектам;

о количестве поступивших в 2022 г. в Министерство обращений о нарушениях требований закона в таких учреждениях, с отражением результатов их рассмотрения (отдельно отразив количество удовлетворенных обращений и мер, принятых в целях устранения действующего законодательства).

Начальник управления
по надзору за исполнением
федерального законодательства

С.Н. Салдин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 76DEAF1E52506FAE4BFC33D661048769E208643E1
Владелец: Салдин Сергей Николаевич
Действителен с 15.12.2021 по 15.08.2023

Прокуратура Республики Мордовия
№ 7-33-2022/146-23-20890001

**МИНСОЦТРУДЗАНЯТОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ**

Государственное бюджетное стационарное учреждение
социального обслуживания населения Республики Мордовия
«Потьминский психоневрологический интернат
с детским отделением»

(ГБСУ СОИ РМ «Потьминский психоневрологический
интернат с детским отделением»)

Идентификационный номер
Потьминский
интернат Республики Мордовия
улицы Зарянской
с/пос. Ашмань-Левкеевское
максимально государственной
бюджетной стационарной
учреждения

Экспертное бюро
Потьминской психоневро-
логической интернатской
Мордовия-Республика
Зарянской
улицы Ашмань-Левкеевское
максимально государственной
бюджетной стационарной
учреждения

ул. Советская, 70, р.п. Потьма, Zubovo-Полянский район, 431100
Тел./факс (83458) 3-75-83. E-mail: szn.potim@e-mordovia.ru

ОКПО 05087419, ОГРН 1021300657950,
ИНН/КПП 1308078900/130801001

18.01.2023 № 10

На № 7-33-2022/146-23-20890001 от 16.01.2023

Министерство соци-
альной защиты, труда и за-
нятости населения Респуб-
лики Мордовия

Ответ на запрос

1. В ГБСУ СОИ РМ «Потьминский психоневрологический интернат с детским отделением» размещаются граждане, частично или полностью утратившие способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.

2. В 2022 году в отношении нашего учреждения были проведены плановые и внеплановые проверки следующими организациями:

- 24.06.2022г. (Представление Прокуратуры Zubovo-Полянского района Республики Мордовия)

Выявленные нарушения: Лица допущены к работе на объекте защиты без прохождения обучения мерам пожарной безопасности; руководителем интерната не организована перекатка пожарных рукавов; не организована работа по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, а именно прибор приемно-контрольный пожарный находится в неисправном состоянии, шлейф №10 выдает неисправность; в месте установки приемно-контрольного прибора пожарного не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установкой противопожарной защиты;

В кабинете хранения лекарственных средств, отсутствует специально выделенная и обозначенная (карантинная) зона для хранения лекарственных препаратов с истекшим сроком годности; в шкафу среди лекарственных средств для использования находилось 4 флакона камфорного спирта; журнал регистрации показаний параметров воздуха (термометров, гигрометров) не ведется; в шкафу хранятся лекарственные средства с нарушением правил хранения температурного режима (левомеколь при установленной температуре хранения не выше 20 градусов, хранится при температуре 22 градуса);

Для обеззараживания воздуха в помещениях, задействованных в приготовлении холодных блюд, в участках рационирования блюд не используется бактерицидное оборудование;

Работники производственных помещений предприятия общественного питания в индивидуальных шкафах одежду второго и третьего слоя, обувь, головной убор, а также иные личные вещи не хранят отдельно от рабочей одежды и обуви; емкости с рабочими растворами дезинфицирующих, моющих средств не промаркированы с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности; не размещен в доступном месте для родителей и детей ежедневное меню основного питания на сутки для всех возрастных групп детей с наименованием приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порции; в целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоке не отбирается суточная проба от каждой партии, приготовленной пищевой продукции, отобранные пробы хранятся менее 48 часов, имеющиеся емкости с пробами плотно не закрыты или совсем открыты; холодные закуски первые блюда, гарниры и напитки отобраны в количестве менее 100 г., порционные кулинарные изделия оставлены поштучно, не целиком.

Проведенные мероприятия по выявленным нарушениям: В кабинете хранения лекарственных средств, отсутствует специально выделенная и обозначенная (карантинная) зона для хранения лекарственных препаратов с истекшим сроком годности; в шкафу среди лекарственных средств для использования находилось 4 флакона камфорного спирта; журнал регистрации показаний параметров воздуха (термометров, гигрометров) не ведется; в шкафу хранятся лекарственные средства с нарушением правил хранения температурного режима (левомеколь при установленной температуре хранения не выше 20 градусов, хранится при температуре 22 градуса);

Для обеззараживания воздуха в помещениях, задействованных в приготовлении холодных блюд, в участках рационирования блюд не используется бактерицидное оборудование;

Работники производственных помещений предприятия общественного питания в индивидуальных шкафах одежду второго и третьего слоя, обувь, головной убор, а также иные личные вещи не хранят отдельно от рабочей одежды и обуви; емкости с рабочими растворами дезинфицирующих, моющих средств не промаркированы с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности; не размещен в доступном месте для родителей и детей ежедневное меню основного питания на сутки для всех возрастных групп детей с наименованием приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порции; в целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоке не отбирается суточная проба от каждой партии, приготовленной пищевой продукции, отобранные пробы хранятся менее 48 часов, имеющиеся емкости с пробами плотно не закрыты или совсем открыты; холодные закуски первые блюда, гарниры и напитки отобраны в количестве менее 100 г., порционные кулинарные изделия оставлены поштучно, не целиком.

01.08-12.08.2022 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия»)

Выявленные нарушения: - **в нарушение п.2.4, п.4.1, 4.5 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»** в программу производственного контроля не включены лабораторные исследования: - за качества питьевой воды из централизованного источника питьевого водоснабжения; - сбором, использованием, обезвреживанием, транспортировкой и временным хранением отходов производства и потребления; - не представлены протоколы лабораторных исследований (испытаний) вышеперечисленных факторов, за 2021 г.

- **в нарушение п.2.6 СП 2.1.3678-20**, не проводится обследование технического состояния системы вентиляции перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию, его реконструкцией, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет, с применением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха;

- **в нарушение п.9.6 СП 2.1.3678-20**, на территории организации социального обслуживания не оборудована площадка с твердым покрытием и устройством ограждения для установки мусоросборников (контейнеры установлены на земле без покрытия и без ограждения);

- **в нарушение п.62 СП 3.3.3686-21** не занесены данные о прохождении медицинских осмотров с информацией об обязательных прививках в личные медицинские книжки у врача-невролога, врача-терапевта, врача общей практики;

- **в нарушение п.9.21 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»**, с нарушением целостности покрытия потолков, полов, не позволяющие осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств – **покрытие потолков** в производственных помещениях пищеблока (краска отслоилась); **покрытие полов** в изоляторе приемно-карантинного отделения, в жилых комнатах №№77,77а,89 отделения милосердия (целостность линолеума повреждена, местами рваная и дырами); **покрытие пола** в коридоре отделения милосердия (местами отсутствуют отделочные плитки);

- **в нарушение п.9.22 СП 2.1.3678-20** в помещении прачечной стены у входной двери на высоту не ниже 1,8 метра не облицованы материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

Проведенные мероприятия по выявленным нарушениям: 01.09.2022 г. на территории учреждения оборудована площадка с твердым покрытием и устройством ограждения для установки мусоросборников.

01.09.2022 г. обеспечено наличие личных медицинских книжек с результатами медицинских осмотров и с информацией об обязательных прививках у сле-

дующих работников учреждения: Тужилкин Н.Н. (0,5 ст. врач-невролог), Дегаева Т.А. (0, 5 ст. врач-терапевт), Косарева А.А. (0, 5 ст. врач общей практики);

01.09.2022 г. произведены ремонтные работы в следующих помещениях:

в производственных помещениях пищеблока произведена замена потолочного покрытия: потолок покрыли материалом, позволяющим осуществлять уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств; в жилых комнатах № 77а, № 89 отделения милосердия произведена замена напольного покрытия (линолеума); проведены ремонтные работы по установке отделочных плиток покрытия пола в коридоре от деления милосердия

05.09.2022 стена помещения прачечной (у входной двери) на высоту 1,8 м. облицована материалом, устойчивым к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств

3. Исполнительных производств об устранении нарушений законодательства в учреждении отсутствуют.

4. Сумма освоённых средств в 2022 году по выполнению законодательства о пожарной безопасности, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, антитеррористической защищённости, условий для оказания первой медицинской помощи, а также создание для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями к указанным объектам составила 31 274,8 тыс.рублей , из них:

На коммунальные услуги – 2 937,2 тыс.руб.;

На пожарную безопасность – 250,0 тыс.руб.;

На охрану – 1 059,0 тыс.руб.;

На питание и медикаменты – 16 805,3 тыс.руб.

Директор



Макаров Д.А.